

REPARATII ACOPERIS LA TOATE CELE TREI CORPURI DE CLADIRE ALE SPITALULUI GENERAL CF SIMERIA

I.D.: 22630713

Data publicarii	25.09.17	Coduri CPV	45261100-5
Termenul limita pentru depunere:	02.10.17	Pretul estimativ:	152.000,00 RON

Descriere: Inlocuirea acoperisului si reparatiile aferente la toate cele trei corpuri ale Spitalului General CF Simeria (corp 1 cu regim de inaltime S+P+E; corp 2 cu regim de inaltime S+P+3E; corp 3 cu regim de inaltime S+P+E). Acoperisul existent este din sindrila bituminoasa, care datorita trecerii timpului si a intemperiiilor, s-a degradat pe mai multe portiuni. Reparatia acoperisului celor trei cladiri va costa in, dar fara a se limita la urmatoarele: - aplicarea pe structura actuala a acoperisului care este din sindrila bituminoasa, a unui cadru din lemn care va constitui suport pentru aplicarea tiglelor metalice; - executarea lucrarilor de aplicare a tiglelor metalice pe cadrul din lemn construit, care sa confere o garantie de minim 30 ani, confirmata prin certificatele de calitate (ISO 9001:2000 sau echivalent) si certificate de garantie; - aplicarea unui numar de 7 luminatoare (2 buc. pentru corpul 1, 2 buc. pentru corpul 2 si 3 buc. pentru corpul 3); - aplicarea unui numar de minim 200 buc. de opritoare zapada; - refacerea hidroizolatiei si termoizolatiei la sarpanta; - inlocuirea tuturor jgheburilor si burlanelor. Suprafata totala aproximativa a invelitoarelor pentru cele trei corpuri de cladire este de aproximativ 1.801,00 mp, astfel: - invelitoare corp 1 - 770,00 mp; - invelitoare corp 2 - 443,00 mp; - invelitoare corp 3 - 588,00 mp. Se va folosi invelitoare din tigla metalica care sa confere o garantie de minim 30 ani. Garantia aferenta lucrarii executate va fi de minim 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor. OBSERVATII: a)Masuratorile sunt aproximative. Din acest motiv este recomandat ca fiecare ofertant sa execute propriile masuratori la fata locului, inainte de data si ora limita de depunere a ofertelor; b)Lucrarile nu trebuie sa afecteze programul de lucru al institutiei; c)Materialele folosite vor trebui sa respecte normele de calitate in vigoare, precum si normele de protectie a mediului; d)Toate aceste cerinte sunt obligatoriu de respectat, reprezentand un criteriu de departajare sau respingere a ofertelor; e)Oferta finala trebuie sa includa valoarea tuturor materialelor si operatiunilor legate de realizarea lucrarilor la cele 3 acoperisuri, tinand seama de cerintele autoritatii contractante enumerate la cap. 8, pct. 8.1; f)Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 45 zile; g)Durata maxima de executie va fi de maxim 45 zile, de la data semnarii contractului si predarii amplasamentului.