

## Achiziție "Buldoexcavator pe roți"

I.D.: 73128500

Documente participare:

- ANEXA contract.docx
- Caiet de sarcini buldoexcavator-signed.pdf
- Model contract.docx
- Formulare - final.doc
- Formular Propunere tehnica buldoexcavator - final.docx
- FisaDate\_DF1159628.pdf
- DUAE\_CERERE\_194134.xml
- Raspuns consolidat-signed.pdf

---

Data publicarii	16.09.22	Coduri CPV	43210000-8 80530000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.09.22	Pretul estimativ:	491.058,78 RON - 491.058,78 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului constă în achiziționarea unui buldoexcavator pe roți, conform cerințelor Caietului de sarcini nr.149348/30.08.2022. Buldoexcavatorul trebuie să asigure un nivel înalt de performanță și fiabilitate în condiții dificile de lucru, fiind capabil să funcționeze într-o gamă largă de aplicații (spargerea și îndepărtarea straturilor rutiere și pietonale - beton asfaltic și beton de ciment, săpătura mecanică a straturilor de pământ, îndepărtarea deșeurilor rezultate în urma intervențiilor de demolare, încărcare/descărcare diverse obiecte grele. Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(I) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 7 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări într-o singură zi și anume a 4-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, printr-un răspuns consolidat, în măsura în care solicitările de clarificări sunt transmise în termenul precizat.

---