

Fier Ferozina

I.D.: 42142408

Data publicarii	17.05.19	Coduri CPV	33696200-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 204,10 RON - 204,10 RON

Descriere: CONTINUT SI COMPOZITIE A.Reactiv. 4 x 40 ml. Clorura de guanidinium 1.0 mol/l, tampon acetat 0.4 mol/l, pH 4.0 B.Reactiv. 4 x10 ml. Ferrozina 8 mmol/l, acid ascorbic 200 mmol/l S.Fier standard. Standard lichid.Concentratia este indicata pe eticheta.Concentratia este trasabila la Standard Reference Material 937(National Institute of Standards and Technology, USA) ECHIPAMENT ADITIONAL •Analizor, spectrofotometru sau fotometru cu filtru de 560±20 nm.. PROBA Ser sau plasma heparinizata, recoltate prin proceduri standard. CARACTERISTICI METROLOGICE •Limita de detectie:4 µg/dl = 0.71 µmol/l •Limita linearitatii:1000 µg/dl = 179 µmol/l. Pentru valori mai mari diluati proba1/2 cu apa distilata si repetati masurarea •Repetabilitate (in cadrul unei serii de masurari) PREZENTA TINE LOC DE CAMANDA FERMA. VA RUGAM SA NE FACTURATI CU DATA ACCEPTULUI AUTORITATII CONTRACTANTE. MARFURILE VOR AVEA DUPA CAZ- CERTIFICATE DE CALITATE/ DECLARATIVE/ VERIFICARE TEHNICA, DE CONFORMITATE, MARCAJ CE, AVIZ BIO SI AVIZ SANITAR SI VOR AVEA TERMEN DE VALABILITATE SUFICIENT.
