

## Acord - Cadru - Lucrări de reparații curente, renovare și întreținere

I.D.: 76791129

Data publicării 23.12.22 Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 24.879.732,01 RON - 24.879.732,01 RON  
923.389,96 RON - 923.389,96 RON  
423.590,21 RON - 423.590,21 RON  
399.952,57 RON - 399.952,57 RON  
390.469,15 RON - 390.469,15 RON  
37.528,10 RON - 37.528,10 RON  
417.114,79 RON - 417.114,79 RON  
412.709,48 RON - 412.709,48 RON  
1.377.527,85 RON - 1.377.527,85 RON  
64.074,89 RON - 64.074,89 RON

Descriere: Categoriile de lucrari ce urmeaza a a fi executate prin încheierea contractelor subsecvente vor consta în execuția categoriilor de lucrărilor de reparații curente, renovare și întreținere, identificate în caietul de sarcini și vor include: P1 Reparatii pardoseala sapa; P2 Reparatii pardoseala sapa autonivelanta maxim 3mm grosime; P3 Reparatii gresie; P4 Reparatii faianta; P5 Reparatii chit de rosturi gresie/ faianta;P6 Reparatii piatra naturala (granit, marmura, travertin); P7 Reparatii parchet laminat; P8 Reparatii covor PVC;P9 Reparatii mocheta; P10 Reparatii mocheta dale; P11Reparatii pardoseala epoxidica;P12 Reparatii pardoseala flotanta; P13 Reparatii hidroizolatii bicomponente spatii umede; P14 Reparatii plasa de armare; P15Reparatii perete de caramida; P16 Reparatii perete de bca; P17 Reparatii structura perete rigips; P18 Reparatii placare rigips 9,5 mm; P19 Reparatii placare rigips 12,5 mm; P20 Reparatii placare dubla rigips 12,5 mm; P21 Reparatii placare rigips verde 12,5 mm; P22 Reparatii placare dubla rigips verde 12,5 mm; P23 Reparatii placare rigips anti-foc; P24 Reparatii placare dubla rigips anti-foc; P25 Reparatii placare tripla rigips anti-foc; P26 Reparatii placare placocem (aquaroc); P27 Reparatii vata minerala grosime 10 cm; P28 Reparatii vata bazaltica grosime 10 cm; P29 Reparatii tencuieli interioare;P30 Reparatii tencuieli exterioare; P31 Reparatii tinci; P32 Reparatii glet; P33 Reparatii zugraveli interioare cu vopsea lavabila; P34Reparatii zugraveli exterioare cu vopsea lavabila; P35 Reparatii tencuiala decorativa; P36 Reparatii marmoroc soclu; P37 Reparatii vopsea ulei; P38 Reparatii grund; P39 Reparatii curatare vopsea; P40 Reparatii tratament anti-mucegai; P41 Reparatii impermeabilizare lemn; P42 Reparatii impermeabilizare piatra;P43 Reparatii tavan casetat cu tot cu structura;P44 Reparatii /inlocuire casete tavan; P45 Reparatii tapet; P46 Reparatii placare polistiren extrudat grosime 3-5cm;P47 Reparatii placare polistiren expandat EPS 80 grosime 10cm, inclusiv plasa si masa de spaclu;P48 Reparatii panou sandwich grosime 5-10 cm;P49 Reparatii structura lemn acoperis;P50 Reparatii astereala acoperis;P51 Reparatii lambriu;P52 Reparatii pazie;P53 Reparatii folie anticondens;P54 Reparatii ignifugare;P55 Reparatii invelitori tigla;P56 Reparatii invelitori tabla cutata 0,5mm;P57 Reparatii invelitori tabla faltuita;P58 Reparatii invelitori tigla metalica;P59 Reparatii invelitori sindrila bituminoasaP60 Reparatii sort tabla;P61 Reparatii jgheaburi;P62 Reparatii burlane;P63 Reparatii hidroizolatii bituminoase terase;P64 Reparatii hidroizolatii bicomponente exterioare;P65 Reparatii hidroizolatii cu membrana cauciuc terase;P66 Reparatii gura de scurgere (parafrunzar) P67 Reparatii gura de scurgere laterala;P68 Reparatii etansare banda aluminiu;P69 Reparatii tamplarie pvc;P70 Reparatii tamplarie aluminiu;P71 Reparatii usa lemn;P72 Reparatii usa metalica 0,9x2,0 metri;P73 Reparatii usa antifoc 0,9 x 2,0 metri;P74 Reparatii fereastră velux 66x118cm;P75 Reparatii ferestre antifoc;P76 Reparatii sticla termopan;P77 Reparatii garnitura fereastră; P78 Reparatii feronerie tamplarie pvc;P79 Reparatii feronerie tamplarie lemn;P80 Reparatii plase insecte; P81 Reparatii glaf pvc maxim 30 cm latime;P82 Reparatii glaf metalic maxim 30 cm latime;P83 Reparatii beton C16/20;P84 Reparatii trotuar beton grosime 10 cm;P85 Reparatii

trotuar dale/pavele diverse forme, grosime 4-6 cm;P86 Reparatii trotuar asfalt;P87 Reparatii suprafete tartan EPDM;P88 Reparatii borduri mari;P89 Reparatii borduri mici;P90 Reparatii gazon;P91 Reparatii gazon artificial;P92 Sapaturi manuale;P93 Umplutura pamant vegetal;P94 Umplutura compactata;P95 Strat suport agregate;P96 Taiat rosturi in beton;P97 Etansat rosturi cu mastic bituminos;P98 Reparatii confectii metalice de orice fel;P99 Reparatii gard plasa zincata;P100 Reparatii gard plasa bordurata;P101 Reparatii gard prefabricat;P102 Reparatii plasa umbrire;P103 Reparatii policarbonat 10-20mm;P104 Reparatii deck terasa;P105 Reparatii tub izolatie (elastomer) teava Dmax= 35mm; P106 Reparatii teava ppr Ø20;P107 Reparatii teava ppr Ø25;P108 Reparatii teava ppr Ø32;P109 Reparatii teava ppr Ø40;P110 Reparatii teava ppr Ø50;P111 Reparatii teava cupru Ø15, grosime 1mm;P112 Reparatii teava cupru Ø18;P113 Reparatii teava cupru Ø22;P114 Reparatii teava cupru Ø35;P115 Reparatii teava pehd Ø20;P116 Reparatii teava pehd Ø25;P117 Reparatii teava pehd Ø32;P118 Reparatii teava pehd Ø40;P119 Reparatii teava pehd Ø50;P120 Reparatii teava pehd Ø63;P121 Reparatii teava pehd Ø75;P122 Reparatii teava Zn 1/2";P123 Reparatii teava Zn 3/4";P124 Reparatii teava Zn 1";P125 Reparatii teava Zn 1 1/4";P126 Reparatii teava Zn 1 1/2";P127 Reparatii teava Zn 2";P128 Reparatii teava Zn 2 1/2";P129 Reparatii teava Zn 3";P130 Reparatii teava Zn 4";P131 Reparatii teava pex 16;P132 Reparatii teava pex 20;P133 Reparatii teava pex 25;P134 Reparatii teava pex 32;P135 Reparatii robinet trecere 1/2;P136 Reparatii robinet trecere 3/4;P137 Reparatii robinet trecere 1";P138 Reparatii robinet trecere 1 1/4;P139 Reparatii robinet trecere 1 1/2;P140 Reparatii robinet trecere 2";P141 Reparatii robinet trecere 2 1/2;P142 Reparatii robinet trecere 3";P143 Reparatii robinet trecere 4";P144 Reparatii robinet trecere cu olandez 1/2;P145 Reparatii robinet trecere cu olandez 3/4;P146 Reparatii robinet trecere cu olandez 1";P147 Reparatii robinet trecere cu olandez 1 1/4;P148 Reparatii robinet coltar 3/8;P149 Reparatii robinet coltar 1/2;P150 Reparatii robinet coltar 3/4;P151 Reparatii robinet calorifer tur;P152 Reparatii robinet calorifer retur;P153 Reparatii robinet calorifer termostatat;P154 Reparatii radiator 80-120 cm;P155 Reparatii radiator 130-150 cm;P156 Reparatii radiator 160-200 cm;P157 Reparatii radiator baie/port prosop;P158 Reparatii racord flexibil 20-40 cm 1/2";P159 Reparatii racord flexibil 50-60 cm;P160 Reparatii racord flexibil 80-100 cm;P161 Reparatii racord scurgere WC;P162 Reparatii sifon de scurgere lavoar;P163 Reparatii sifon de scurgere spalator;P164 Reparatii rigola de dus;P165 Reparatii baterie lavoar;P166 Reparatii baterie bucatarie;P167 Reparatii baterie cada/dus;P168 Reparatii lavoar;P169 Reparatii semi picior lavoar;P170 Reparatii cabina dus;P171 Reparatii cada;P172 Reparatii cadita de dus;P173 Reparatii vas wc;P174 Reparatii rezervor wc (aparent la semiinaltime);P175 Reparatii capac wc;P176 Reparatii oglinda;P177 Reparatii etajera;P178 Reparatii suport hartie igienica;P179 Reparatii dispenser sapun;P180 Reparatii suport prosop;P181 Reparatii hidrofor;P182 Reparatii centrala termica 24 - 35 kw;P183 Reparatii centrala termica 42 - 66 kw;P184 Reparatii centrala termica 74 - 100 kw;P185 Reparatii cazan termic fonta/otel 350 kw;P186 Reparatii pompa circulatie 1";P187 Reparatii pompa circulatie 1 1/4;P188 Reparatii pompa circulatie 1 1/2;P189 Reparatii pompa circulatie 2";P190 Reparatii pompa circulatie 2 1/2;P191 Reparatii vana cu 3 cai DN 15 (1/2);P192 Reparatii vana cu 3 cai DN 20 (3/4);P193 Reparatii vana cu 3 cai DN 25 (1");P194 Reparatii vana cu 3 cai DN 32 (1 1/2);P195 Reparatii vana cu 3 cai DN 40 (1 1/4);P196 Reparatii vana cu 3 cai DN 50 (2");P197 Reparatii vana cu 3 cai DN 65 (2 1/2);P198 Reparatii vana cu 3 cai DN 80 (3");P199 Reparatii servomotor vana cu 3 cai DN15-DN25;P200 Reparatii servomotor vana cu 3 cai DN 32-40;P201 Reparatii servomotor vana cu 3 cai DN50-80;P202 Reparatii flanse DN 50;P203 Reparatii flanse DN 65;P204 Reparatii flanse DN 80;P205 Reparatii vas expansiune 4 -35 l;P206 Reparatii vas expansiune 40 -80 l;P207 Reparatii vas expansiune 100 -200 l;P208 Reparatii vas expansiune 300 -500 l;P209 Reparatii vas expansiune 600 -1000 l;P210 Reparatii vas expansiune 1500 -2000 l;P211 Reparatii manometru;P212 Reparatii termomanometru;P213 Reparatii rezervor tampon 300 - 500 l;P214 Reparatii rezervor tampon 1000 - 1500 l;P215 Reparatii rezervor tampon 2000 l;P216 Reparatii rezervor tampon 3000 l;P217 Reparatii hidrant interior;P218 Reparatii hidrant exterior;P219 Reparatii supape/clapete de sens max 2";P220 Reparatii ventilator grup sanitar;P221 Reparatii teava ventilator 100-200;P222 Reparatii teava pp Ø32 - 50;P223 Reparatii teava pp Ø75 - 110;P224 Reparatii teava pp Ø125 - 150;P225 Reparatii teava pvc Ø110 - 125;P226 Reparatii teava pvc Ø150 - 160;P227 Reparatii teava pvc Ø200 - 250;P228 Reparatii sifon de scurgere Ø 50;P229 Reparatii sifon de scurgere Ø 110;P230 Reparatii camin apometru;P231 Reparatii camin scurgere;P232 Reparatii rigola de scurgere plastic/compozit;P233 Reparatii capac camin D400;P234 Reparatii aer conditionat pana in 18000 BTU;P235 Reparatii aer conditionat pentru bucatarii 12000-24000BTU;P236 Tub PVC de protectie rigid sau flexibil sectiune 16-20mmp montat ingropat;P237 Tub PVC de protectie rigid sau flexibil sectiune 25-40mmp montat ingropat;P238 Tub PVC de protectie rigid sau flexibil sectiune 16-20mmp montat aparent;P239 Tub PVC de protectie rigid sau flexibil sectiune 25-40mmp montat aparent;P240 Tub PVC de protectie rigid sau flexibil

sectiune 50-75mmp montat aparent;P241 Tub PVC de protectie rigid sau flexibil sectiune 90-110mmp montat aparent;P242 Plinta PVC pentru montare cabluri aparent, dimensiune maxima 60x40mm;P243 Pat de cabluri metalic maxim 300x100mm;P244 Inlocuire conductor tip Fy (myf) 1,5-2,5mmp prin tub de protectie; P245 Inlocuire conductor tip Fy(myf) 4 -6mmp prin tub de protectie;P246 Inlocuire conductor tip Fy(myf) 10 -16mmp prin tub de protectie; P247 Inlocuire cablu energie tip Cyyf sectiune maxima 3x2,5mmp;P248 Inlocuire cablu energie tip Cyyf sectiune 3x4 - 3x6mmp;P249 Inlocuire cablu energie tip Cyyf sectiune 5x2,5 - 5x4mmp;P250 Inlocuire cablu energie tip Cyyf sectiune 5x6 - 5x10mmp;P251 Inlocuire cablu energie tip Cyyf sectiune 5x16 - 5x25mmp;P252 Inlocuire cablu energie tip NHXH sectiune maxima 3x2,5mmp;P253 Inlocuire cablu energie tip Myym sectiune maxima 3x2,5mmp; - vezi si NOTA1 din cap.VI.3

---