
Anulata - Recertificare ATEX instalatii electrice si mecanice din zone cu pericol de explozie prevazute in anexa 1 din Caietul de sarcini

I.D.: 24299120

Data publicarii	15.11.17	Coduri CPV	71317100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 28.11.17

Descriere: Conform **NORMATIVULUI** din 2 mai 2007 privind prevenirea exploziilor pentru, proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și întreținerea instalațiilor tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive, indicativ NEx 01-06, sunt necesare următoarele: - La solicitarea utilizatorului, instalația tehnică ce funcționează în atmosfera potențial explozivă trebuie examinată în situ, pe baza documentației tehnice întocmită de proiectanți autorizați, de către INSEMEX Pentrosani atât inițial la PIF cât și ulterior la un interval de cel mult 3 ani, pentru utilizare în condiții de siguranță. - Responsabilitatea solicitării verificării documentației tehnice și examinării în situ a instalației, revine utilizatorului. - Se va întocmi obligatoriu atât la PIF cât și în urma oricăror modificări ale instalației tehnice și documentul de protecție la explozie în conformitate cu prevederile H.G.1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția lucrătorilor care pot fi expuși unui risc datorat atmosferelor explozive, document în baza căruia INSEMEX Petrotani va emite Raportul de protecție la explozie.
