

Lucrări de reparație a acoperișului la clădirea administrativă a Centrului Național de Transfuzie a Sângelui din str. Decebal, 113, mun. Bălți

I.D.: 61751358

Documente participare:

- 20211008102532_anexa cs acoperiș bălți.pdf
- 20211008102532_anunț de participare lucrări de reparație a acoperișului.pdf

Data publicarii	08.10.21	Coduri CPV	45260000-7
Termenul limita pentru depunere:	22.10.21	Pretul estimativ:	250.000,00 MDL

Descriere: 1. Executarea stratului de protecție și de hidro-termoizolare din spuma poliuritanică (celule închise cu densitate 45-60 kg/m³) grosime 24 mm prin pulverizare aeriană (pentru acoperiș plat) (Componenta A=1,2 kg/m². Componenta B=1,2 kg/m²) - 300 m² 2. Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la planșee, acoperiș. (Membrana hidroizolantă poliurea 1,2 mm, strat de protecție UV 0,8mm) (Componenta A=0,75 kg/m². Componenta B=0,75 kg/m²) - 300 m² 3. Termoizolarea exterioară pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci de polistiren - 50 m²
