

Lucrari de consolidare aparatori mal podete in orasul Stefanesti jud. Arges.

I.D.: 35670799

Data publicarii	06.05.19	Coduri CPV	45243110-6 45243100-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 14.05.19

Descriere: Avand in vedere deteriorarea apararilor de mal - podet tubular si cale de acces sat. Enculesti, Str. Valea Mare Enculesti (zona Ploscaru) din Orasul Stefanesti, jud.Arges sunt necesare achizitionarea lucrarilor de consolidare podete. Lucrarile ce se vor achizitiona constau in : Umpluturi in gabioane cu bolovani de riu = 50 mc Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81 - 1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in deposit teren categoria 2 = 0,5 mc: Dislocarea mecanica a pamantului din deposit nou, necompactat si impingerea lui pana la 5 m cu bulldozer pe tractor de 81 - 180 cp teren catg. 1 sau 2 = 0,5 mc Turnarea betonului simplu marca ... 1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 mc, inclusive - ASIMILAT ASFALT = 50 mc Asphalt BA 8 = 50,40 mc Confectionat armature ptr. Constructia apeductelor, canal si anexelor in ateliere de santier OB 37- PC 60 GABIOANE = 2300 Kg Lucrari la suprafete metalice armarea cu plasa rabit a protectiei, inclusiv sudare mustati prindere si pregatirea suprafetelor metalice in zona sudurii = 450 mp Electrode sudura otel D 5 mm = 18 kg Strat drenant cu grosimea 10 cm din balast = 50 mp Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. 1 km = 50 tone Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. 50 km = 130 tone Incarcare frontal pe pneuripina la 1 - 1.49 = 35 ore Sapatura mecanica sub nivelul apei cu excavator pe senile de 0,81 - 1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pana la 2 m adancime, cu descarcare in autovehicule teren categ. 2 = 0,5 mc Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. 45 km = 120 tone Reparatiile efective se efectueaza doar in urma primirii comenzii ferme pentru fiecare podet in parte in parte unde se mentioneaza antemasuratori. In baza acestor antemasuratori si a receptiei lucrarilor efectuate de catre o comisie numita de beneficiar, si ulterior receptiei se va face situatia centralizatoare a lucrarilor ce va insoti factura. Operatorii economici sunt obligati sa initieze lucrarea de reparatie in termen de 24 de ore de la primirea comenzii ferme.
