

Contract de furnizare materiale de întreținere și reparații, alte obiecte de inventar (de întreținere și reparații)

I.D.: 69783855

Data publicarii	03.06.22	Coduri CPV	44190000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 720,00 RON - 720,00 RON
244,00 RON - 244,00 RON
8.560,00 RON - 8.560,00 RON
1.848,74 RON - 1.848,74 RON
820,00 RON - 820,00 RON
600,00 RON - 600,00 RON
209,10 RON - 209,10 RON
472,00 RON - 472,00 RON
1.635,00 RON - 1.635,00 RON
12.740,85 RON - 12.740,85 RON
1.125,00 RON - 1.125,00 RON
8.700,00 RON - 8.700,00 RON
120,00 RON - 120,00 RON
6.000,00 RON - 6.000,00 RON
2.234,98 RON - 2.234,98 RON
404,00 RON - 404,00 RON
278,00 RON - 278,00 RON
320,00 RON - 320,00 RON
107,00 RON - 107,00 RON
205,27 RON - 205,27 RON
158,00 RON - 158,00 RON
1.450,00 RON - 1.450,00 RON
44,00 RON - 44,00 RON
140,00 RON - 140,00 RON
1.220,00 RON - 1.220,00 RON
1.159,66 RON - 1.159,66 RON
2.175,00 RON - 2.175,00 RON
410,00 RON - 410,00 RON
588,24 RON - 588,24 RON
540,00 RON - 540,00 RON
270,00 RON - 270,00 RON
140,00 RON - 140,00 RON
1.360,00 RON - 1.360,00 RON
3.500,00 RON - 3.500,00 RON
294,50 RON - 294,50 RON
374,80 RON - 374,80 RON
659,66 RON - 659,66 RON
1.100,00 RON - 1.100,00 RON
2.775,00 RON - 2.775,00 RON
600,00 RON - 600,00 RON
104,00 RON - 104,00 RON
2.036,00 RON - 2.036,00 RON
311,00 RON - 311,00 RON
2.100,00 RON - 2.100,00 RON
100,00 RON - 100,00 RON
660,00 RON - 660,00 RON
2.935,00 RON - 2.935,00 RON
1.314,50 RON - 1.314,50 RON
67,00 RON - 67,00 RON
460,00 RON - 460,00 RON

300,00 RON - 300,00 RON
500,00 RON - 500,00 RON
200,00 RON - 200,00 RON
120,00 RON - 120,00 RON
360,00 RON - 360,00 RON
307,00 RON - 307,00 RON
4.481,15 RON - 4.481,15 RON
781,80 RON - 781,80 RON
810,00 RON - 810,00 RON
3.240,00 RON - 3.240,00 RON
2.550,00 RON - 2.550,00 RON
1.470,00 RON - 1.470,00 RON
2.950,00 RON - 2.950,00 RON
2.730,00 RON - 2.730,00 RON
240,00 RON - 240,00 RON
1.960,00 RON - 1.960,00 RON
800,00 RON - 800,00 RON
200,00 RON - 200,00 RON
170,00 RON - 170,00 RON
109,00 RON - 109,00 RON
183,50 RON - 183,50 RON
4.200,00 RON - 4.200,00 RON
672,27 RON - 672,27 RON
46,00 RON - 46,00 RON
470,00 RON - 470,00 RON
200,00 RON - 200,00 RON

Descriere: 30. Cantitatile împreuna cu specificatiile tehnice se regasesc în caietul de sarcini., Cantitatea: 40 buc. 15. Discuri debitare, Disc debitare cu degajare pentru metale, 230x22,23x2,5 mm. - buc 20 Disc debitare metal, pentru poliozor unghiular, 125x22,2x1 mm. - buc 20. 47. Europubele, Europubelă 120 l galbenă, cu pedală, cu rotile - buc 4,00 Europubelă 120 l verde, cu pedală, cu rotile - buc 4,00 Europubelă 120 l albastră, cu pedală, cu rotile - buc 4,00 Europubelă 120 l neagră, cu pedală, cu rotile - buc 4,00 Europubelă 80 l albastră, cu pedală, cu rotile - buc 8,00 Europubelă 80 l galbenă, cu pedală, cu rotile - buc 8,00 Europubelă 80 l verde, cu pedală, cu rotile - buc 8,00. 48. Ferăstrău compact pânză diamantată, 600 mm., Cantitatea: 1 buc. 49. Ferăstrău electric vertical GST 8000 E, pendular, profesional, 710 W, Cantitatea: 2 buc. 50. Ferăstrău sabie pe acumulator, 10,8 V, 1600 RPM, semiprofesional, nivel zgomot 80 DB, adâncime tăiere lemn 8 CM, adâncime tăiere oțel 7 CM, acumulator LI-ION, 1,5 AH, lungime pânză 150 mm, clemă de fixare A-GRIP, Cantitatea: 1 buc. 16. Folie protecție mobilier, 0,03 mm., 5x4 m., recomandată pentru domeniul construcțiilor și al amenajărilor interioare, suprafață acoperită 20 m², rezistentă la soluții agresive, ambalare la pungă., Cantitatea: 30 buc. 12. Accesorii parchet, Colțar exterior pentru plintă, stejar antic, 55x22 mm, 2 buc./set - set 10 Colțar interior pentru plintă, stejar antic, 55x22 mm, 2 buc./set - set 10 Element îmbinare pentru plintă, stejar antic, 55x22 mm, 2 buc./set - set 10 Placă polistiren extrudat pentru izolație parchet XPS, 3 mm, placă 1x0,5 m, clasa de reacție la foc F, conductivitate termică redusă, preluare denivelări de până la 2,5 mm, izolare la zgomot de impact 20-22 dB, - mp 60. 6. Rezervor WC cu montaj la semiînălțime, Geberit, alb, izolat anticondens, înălțime totală cu evacuare 44-57 cm, înălțime rezervor cu capac inclus: 39 cm, adâncime: 13.50 cm, lățime 41 cm, Cantitatea: 15 buc. 18. Vopsea superlavabilă, Vopsea superlavabilă interior, super albă, pe baza de dispersie, pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare, cu consistența cremoasă, permeabilă la vapori de apă, consum (ml/mp/strat) - 100, timp de uscarea 2-4 h, rezistență la: umezeală, soluții agresive, Radiații UV. Ambalare în galeată de plastic de 15l. Avizat de Ministerul Sănătății, utilizată la zugrăvirea spațiilor cu destinații medicale. (Oskar sau echivalenta). Perioadă minimă de valabilitate 12 luni. - litri 345 Vopsea superlavabilă interior, super albă, pe baza de dispersie, pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare, cu consistența cremoasă, permeabilă la vapori de apă, consum (ml/mp/strat) - 100, timp de uscarea 2-4 h, rezistență la: umezeală, soluții agresive, Radiații UV. Ambalare în galeată de plastic de 5 - 10 l. Avizat de Ministerul Sănătății, utilizată la zugrăvirea spațiilor cu destinații medicale. (Oskar sau echivalenta). Perioadă minimă de valabilitate 12 luni. - litri 200 Amorsă pentru var lavabil. - litri 20. 7. Vas WC cu set fixare, Set fixare vas closet tip continental - buc 20 Vas WC, montaj pe pardoseală, cu evacuarea de tip orizontal, formă rotunjită - buc 5. 28. Bec LED A 67 13W, E27, lumină rece, durata medie de viață 15000 h, nr. cicluri de comutare 20000, timp pornire 0,5 ms, curent 120 mA, dimensiuni : 121x70 mm, Cantitatea: 300 buc. 14. Aracet pentru lemn și pentru construcții, Aracet pentru construcții - Kg 1 Aracet pentru

lemn - Kg 5. 9. Suport pentru hârtie igienică, finisaj din metal /inox cromat, exclus tablă cromată, fixare ascunsă pe perete cu dibluri., Cantitatea: 100 buc. 21. Cabluri electrice și accesorii cabluri, Bandă zimțată plastic , 3,5X360 mm, 100 buc./punga - punga 1 Bandă zimțată plastic , 2,5X200 mm, 100 buc./punga - punga 1 Bandă izolatoare 20 m X 189 mm - rola 7 Cablu MYYM 3x2,5 mm² - m 100 Cablu MYYM 5x2,5 mm² - m 100 Cablu MYYM 3x1,5 mm² - m 100 Capac doză rotundă, cu cleme, D 85 mm - buc 10 Canal cablu 16 x 16 mm, pvc ignifugat, IP 40, alb - m 40 Canal cablu 20 x 20 mm, pvc ignifugat, IP 40, alb - m 40 Copex D 16, ignifug, cu fir interior - m 50 Copex D 20, ignifug, cu fir interior - m 50 Copex D 25, ignifug, cu fir interior - m 50. 43. Daltă cu prindere SDS, Daltă cu prindere SDS MAX 25X600 mm - buc 2 Daltă cu prindere SDS MAX, 80X400mm - buc 2 Daltă cu prindere SDS PLUS 40X250 mm - buc 2 Daltă cu prindere SDS PLUS 75X160 mm - buc 2. 63. Scară din aluminiu 2X7 trepte, cu 2 elemente, înălțime tronson scară 2 m, utilizare în varianta dublă tip A sau în varianta extinsă prin culisare (rezemată), lungime stabilizator 70 cm, portanța maximă admisă 150 kg., Cantitatea: 1 buc. 2. Butelie de gaz , 600mL, amestec de propan și butan, produce flacără cu temperatura de peste 1900 grd, prindere 7/16 inch, Cantitatea: 10 buc. 24. Tub termocontractabil pentru izolat cabluri, Tub termocontractabil pentru izolat cabluri, 4,8 - 2,4/1200 mm, tensiune de izolație 1000 V, secțiune 2,5 mm² - m 10 Tub termocontractabil pentru izolat cabluri, 3,2 - 1,6/1200 mm, tensiune de izolație 1000V, secțiune 1,5 mm² - m 10 Tub termocontractabil pentru izolat cabluri, 6,4 - 3,2/1200 mm, tensiune de izolație 1000V, secțiune 4 mm² - m 10. 68. Șpaclu, Spaclu inox 100 mm, material mâner cauciuc - buc 3 Spaclu inox 80 mm, material mâner cauciuc - buc 3 Spaclu inox 50 mm, material mâner cauciuc - buc 3 Spaclu inox 30 mm, material mâner cauciuc - buc 3 Gletieră zimțată - buc 2. 42. Cutie metalică pentru scule, din oțel inoxidabil, semiprofesională, 390x180x170, Cantitatea: 2 buc. 57. Pânză ferăstrău, Pânză ferăstrău pendular pentru metal - buc 10 Pânză ferăstrău pendular pentru lemn - buc 10 Pânză ferăstrău sabie, pentru lemn, lungime 150 mm, din oțel. - buc 10 Pânză ferăstrău sabie, pentru metal, lungime 150 mm, din oțel. - buc 10. 46. Diamant tăiat sticla, Cantitatea: 2 buc. 60. Pistol pentru spumă poliuretanică, tija blocată cu șurub-control al debitului, țevă cu două diametre (camera de amestecare și camera de evacuare), posibilitatea de adăugare extensie, Cantitatea: 1 buc. 11. Cilindru siguranță, Cilindru siguranță 92mm descentrat 36/46 cu 3 chei pentru uși interior/exterior, șurub montaj M 5x60 - buc 20 Cilindru siguranță 62 mm centrat 26/26 cu 3 chei pentru uși interior/exterior, șurub montaj M 5x60 - buc 20. 25. Bec LED R7S J 118, 10W, lumină rece, Cantitatea: 30 buc. 26. Bec LED A60M 10 W, E 27, lumină rece, flux luminos 1055 lm, temperatura culoare 6500 k, durata medie de viață 15000 h, nr. cicluri comutare 50000, curent 90 mA, timp pornire instant, dimensiuni : 110x60 mm, indice redare culoare 80 Ra., Cantitatea: 150 buc. 64. Scară din aluminiu 2X11 trepte, cu 2 elemente, înălțime tronson scară 3,15 m, tilizare în varianta dublă tip A sau în varianta extinsă prin culisare (rezemată), portanța maximă admisă 150 kg, Cantitatea: 1 buc. 32. Arzător cu piezo și butelie, funcție de preîncălzire integrată pentru flacără stabilă, profesional, prindere 7/16 inch, Cantitatea: 2 buc. 65. Scară din aluminiu, dublă, cu platformă, profesională, 2 tronsoane, 6 trepte/tronson, pliabilă, Cantitatea: 1 buc. 76. Trusă sudură pentru țevi și fittinguri PPR (plită PPR), diametru 20-63 mm., Cantitatea: 1 buc. 72. Trusă chei fixe, duble și drepte, material crom vanadium, 6-32 mm, 12 buc./set, husă material textil., Cantitatea: 1 buc. 54. Mașină de găurit și înșurubat profesională GSR 180 LI, cu 2 acumulatori, 18 V, 2Ah, mandrină rapidă., Cantitatea: 2 buc. 8. Robinet termostatat pentru calorifer, kit (robinet tur și robinet retur, racord 1/2), Cantitatea: 50 buc. 31. Tub fluorescent 18 W, Cantitatea: 50 buc. 33. Burghiu, Burghiu pentru lemn, 3-10 mm, 7 buc./set - buc 3,00 Burghiu pentru metal, 3,5X70 mm - buc 4,00 Burghiu pentru metal, 4X43X75 mm - buc 4,00 Burghiu pentru metal, 6X57X93 mm - buc 4,00 Burghiu pentru metal, 8X75X117 mm - buc 4,00 Burghiu pentru metal, 10X87X133 mm - buc 4,00 Burghiu pentru metal, 14X108X160 mm - buc 4,00. 39. Clește cu lanț de 4 inch, lungime 300 mm, Cantitatea: 1 buc. 61. Polizor de banc profesional, 230V, 600W, diametru disc 200 mm, diametru gaură de prindere 32 mm, grosime disc 25 mm, 3600RPM, 80 dB, motor cu inducție, dimensiuni : 370x230x260, Cantitatea: 1 buc. 27. Bec LED A 60M 12,5W, E27, lumină rece, flux luminos 1521 lm, temperatura culoare 6500 k, durata medie de viață 15000 h, nr. cicluri comutare 50000, timp pornire instant, unghi dispersie lumină 200, dimensiuni : 110x60 mm,, Cantitatea: 150 buc. 55. Menghină de banc rotativă cu nicovală, lățime 250 mm., Cantitatea: 1 buc. 53. Lanternă frontală (de cap), IP 65, LED, unghi de lumină reglabilă., Cantitatea: 2 buc. 34. Burghiu SDS PLUS, Burghiu SDS PLUS, 6X100X160 mm - buc 4,00 Burghiu SDS PLUS, 6X200X260 mm, 4 MUCHII - buc 4,00 Burghiu SDS PLUS, 8X100X160 mm - buc 4,00 Burghiu SDS PLUS, 8X200X260 mm - buc 4,00 Burghiu SDS PLUS, 8X400X460 mm - buc 3,00 Burghiu SDS PLUS, 10X100X160 mm - buc 4,00 Burghiu SDS PLUS, 10X200X260 mm, 4 MUCHII - buc 4,00 Burghiu SDS PLUS, 10X400X450 mm - buc 3,00 Burghiu SDS PLUS, 12X100X160 mm, 4 MUCHII - buc 3,00 Burghiu SDS PLUS, 12X200X260 mm, 4 MUCHII - buc 3,00 Burghiu SDS PLUS, 12X400X450 mm, 4 MUCHII - buc 2,00 Burghiu SDS PLUS, 16X400X465 mm - buc 3,00

Burghiu SDS PLUS, 16X750X800 mm - buc 2,00. 56. Nivelă laser, cu 3 linii în cruce, 10 m domeniu de lucru, +/- 0,8 mm precizie, 635 nm dioda laser, reglabil pe înălțime, culoare verde/negru., Cantitatea: 1 buc. 59. Picamer (ciocan demolator, profesional, 1100 - 2000 W, 220 V, pentru : beton, piatră, etc., energia de impact \approx 50 J, prindere hexagonală pentru o schimbare ușoară a dălților, număr percuții minim 1200/min., mâner cu suprafață de prindere moale. Setul să cuprindă daltă cu vârf ascuțit, daltă cu vârf, Cantitatea: 1 buc. 41. Clește sertizare-strângere conductor, 220 mm, pentru terminale : neizolate, izolate, auto ignifuge., Cantitatea: 1 buc. 62. Roabă construcții, cuvă zincată 90 l, cu roată plină, Cantitatea: 2 buc. 1. Baterii pentru lavoar, Aerator/perlator pentru baterie lavoar - buc 50 Baterie stativă monobloc pentru lavoar, din alamă sanitară, finisaj cromat, cu pipă mobilă. - buc 10 Baterie stativă, dublu comandă, alamă, finisaj cromat, fixare pe chiuvetă, cu accesorii - buc 9. 5. Racord flexibil, Racord flexibil 3/8- 1/2 , 500 mm- buc 50 Racord flexibil pentru baterii monobloc, oțel inoxidabil, 1/2", 500 mm, unghi maxim de îndoire 90 grd. - buc 50. 3. Clemă țeavă PPR, Clemă țeavă PPR D20 buc 100 Clemă țeavă PPR D32 buc 100. 45. Derulator cablu electric 4 prize, cu CP, 25 m, 3 X 2,5 mmp, protecție termică, putere maximă rulat 1500W, putere maximă derulat 3680W, 16 A, tambur rotund, Cantitatea: 2 buc. 52. Geantă pentru scule, din material textil, dimensiuni exterioare : 251x447x262 mm, profesională., Cantitatea: 2 buc. 70. Suflantă cu aer cald GHG 20-63, 2000 W, duză de protecție a sticlei 75 mm, duză de suprafețe 50 mm, valiză profesională, temperatura de lucru 50 - 630 grd., reglare curent de aer 3 trepte, Cantitatea: 1 buc. 74. Trusă chei inelare duble, cotite, material crom vanadium, 6-32 mm, 12 buc./set, husă material textil, Cantitatea: 1 buc. 75. Trusă chei imbus, cu locaș hexagonal și cu 2 capete sferice, suport plastic., Cantitatea: 1 buc. 10. Silicon sanitar, Silicon sanitar transparent, interior/exterior, 280 ml, monocomponent - buc 10 Silicon sanitar alb, interior/exterior, 280 ml, monocomponent - buc 10. 13. Adezivi pentru suprafețe multiple, Adeziv pentru suprafețe multiple, interior, alb, formulă de dispersie fără solvenți cu lipire instantanee, se poate vopsi după uscarea, rezistent la umezeală, semiflexibil, timp de punere în operă 6 min, rezistent la temperaturi, ambalat în cartuș de plastic de 385 gr. - buc 4 Adeziv pentru suprafețe multiple interior/exterior, crem, pentru lipiri de suprafețe absorbante și neabsorbante (plintă, trepte, faianță sau gresie, piese de mobilier, cărămidă, ceramică, beton, decorațiuni, tencuială, plăci de fibre), cu aplicare directă, rezistent la temperaturi extreme, consum (g/mp) - 300, poate fi deschis, timp de întărire 48 h, lipitură foarte puternică, ideal și pentru aplicații verticale, ambalat în cartuș profesional din plastic cu capacitate de 375 gr. - buc 4 Adeziv pentru suprafețe multiple, interior/exterior, One for All, alb, monocomponent, flexibil, lipire instantanee, rezistență ridicată la apă condiții atmosferice severe și raze UV, aderență inițială foarte ridicată : până la 350 kg/mp, timp de formare a crustei : 10 min., timp de punere în operă : 15 min. utilizare pe suprafețe absorbante și neabsorbante : beton, placaj, gips-carton, metal, sticlă, suprafețe vopsite, oglinzi, plastice etc. Ambalat în cartuș de plastic de 440 gr.- buc 4 Agent de curățare spumă poliuretanică, 500 ml. - buc 3. 17. Cement, mortar, glet și tencuială, Cement gri, ambalat în sac de 40 kg. - kg 500 Chit de cuțit, universal, alb, interior, acrilic - kg 30 CHIT CERESIT CE 33 ALB, 2 KG - kg 10 CHIT CERESIT CE 33 GRI, 2KG - kg 10 Glet de încărcare pe bază de ipsos alb, ambalare în saci de 20 kg - kg 240 Glet finisaj, de interior ce se aplică pe : beton tencuială, vopseli, plăci de gips-carton, gips-fibră, înlocuitor de lemn; timp de punere în lucru până la 24 ore în recipient acoperit, compoziție : ciment alb, aditivi, amestec de compuși minerali. Ambalare în saci de 20kg - kg 200 Grund pentru metal cu zinc, pe bază de rășini alchidice grase, ambalat la cutie de metal, 2,5 l. - kg 10 Mortar de zidărie, gri, exterior, compoziție material : ciment, adaosuri minerale, polimeri de îmbunătățire a aderenței, plastificali, ambalare în sac de 25 kg, consum : 2,6-9,5 kg/mp - kg 1250 Mortar tinci pentru tencuieli fine la exterior și interior, permeabilitate la vapori, rezistență la cicluri îngheț-dezghet, aderență bună la suprafețe, pentru grosimi între 3 și 10 mm, consum : 1,8 kg/mp/strat/mm, timp de întărire 24 h, timp de punere în operă 2-3 h, ambalare în sac de 25 kg. - kg 750 Tencuială de ipsos cu adaos de perlit, pentru tencuirea manuală în lucrări de renovări și reparații, pentru suprafețe din cărămidă, BCA, beton, cu timp de punere în operă de 90 min. ambalare la sac de 25kg - kg 250. 29. Accesorii electrice, Dulie E 27, plastic termorezistent, ignifugat, culoare neagră. - buc 20 Dulie E 27, plastic termorezistent, ignifugat, racord filetat și contrainel, culoare neagră. - buc 50 Doză derivație 100X100, PT, IP 55 - buc 5 Starter 18 W - buc 50. 19. Spumă poliuretanică, aplicare cu pistol, 750 ml., Cantitatea: 30 buc. 20. Vopsea și diluant, Vopsea pentru lemn, metal, zidărie, calorifere pentru interior/exterior, pe bază de apă, culoare alb contemporan - kg 60 Diluant, pe bază de solvenți organici cu compoziție echilibrată pentru corectarea vâscozității produselor pe bază de rășini alchidice, incolor ambalat în bidon de plastic de 1 litru - litri 10. 4. Lavoar alb, Lavoar alb, rotunjit, 550 mm, cu fixare pe perete și piedestal - buc 10 Piedestal pentru lavoar ZOOM, 500 mm - buc 10 Set fixare lavoar - buc 15. 22. Corp de iluminat fluorescent, 2x36 W, IP 65, montaj aplicat, dispersor din policarbonat transparent rezistent la șocuri și temperaturi înalte, reflector din metal alb, de tip FIPAD,

Cantitatea: 10 buc. 23. Proiector LED, BVP 154 LED, Proiector LED, BVP 154 LED 52/840 PSU, cu senzor de mișcare, 50 W, lumină albă neutră (4000 K), IP 65, carcasă din aluminiu, tensiune de alimentare 220 V, formă capac optic : flat, transparent, flux luminos inițial 5250 lm, dimensiuni : 249x38x236 mm, durata medie de viață 50000 h. - buc 5 Proiector LED, BVP 154 LED 10/840 PSU, cu senzor de mișcare, 10 W, lumină albă neutră (4000 K), IP 65, carcasă din aluminiu, tensiune de alimentare 220 V, formă capac optic : flat, transparent, flux luminos inițial 1050 lm, dimensiuni : 160x35x150 mm, durata medie de viață 50000 h. - buc 5 Proiector LED, BVP 154 LED 21/840 PSU, cu senzor de mișcare, 20 W, lumină albă neutră (4000 K), IP 65, carcasă din aluminiu, tensiune de alimentare 220 V, formă capac optic : flat, transparent, flux luminos 2100 lm, dimensiuni : 160x35x150 mm, durata medie de viață 50000 h. - buc 5. 35. Burghiu SDS MAX, Burghiu SDS MAX 16X800X940 mm - buc 2,00 Burghiu SDS MAX 16X400X540 mm - buc 2,00 Burghiu SDS MAX 20X400X520 mm - buc 2,00 Burghiu SDS MAX 20X800X920 mm, 4 MUCHII - buc 2,00 Burghiu SDS MAX 25X800X920 mm - buc 2,00. 51. Foarfecă pentru tăiat țevi din PPR, PEX, PVC, diametru 42 MM, lamă din oțel inoxidabil, profesională, Cantitatea: 1 buc. 38. Ciocan rotopercutor profesional GBH 2-28 F , cu 3 funcții, SDS-PLUS, 880 - 1500W, sistem antivibrații, turație reglabilă, Cantitatea: 2 buc. 44. Derulator cablu electric 4 PRIZE, cu CP, 50 m, 3 X 2,5 mmp, protecție termică, putere maximă rulat 2000 W, putere maximă derulat 3680W, 16 A, tambur rotund, Cantitatea: 2 buc. 66. Set biți cu prelungitor, Cantitatea: 2 buc. 67. Set de dălți pentru lemn, 12 piese, lungimea setului de 200 mm, mânere din lemn moale,, Cantitatea: 1 buc. 69. Șpiț cu prindere SDS, Șpiț cu prindere SDS MAX, 400 mm - buc 1 Șpiț cu prindere SDS PLUS, 250 mm - buc 1. 58. Pensule, Pensulă pentru vopsea alchidică, lățime 10 cm, mâner PVC. - buc 5 Pensulă pentru vopsea pe bază de apă, lățime 8 cm, mâner PVC. - buc 5 Pensulă pentru lac, mâner PVC, lățime 5 cm - buc 5 Pensulă pentru lac, mâner PVC, lățime 10 cm - buc 5. 37. Ciocan rotopercutor profesional GBH 5-40, cu 2 funcții, SDS-MAX, 1150 - 2000 W, sistem antibibrații, turație reglabilă, Cantitatea: 2 buc. 71. Trusă chei tubulare cu clichet și prelungitor, profesională, Cantitatea: 1 buc. 36. Cancioc metalic cu coadă de lemn, cu dimensiunile : diametru superior 180 mm, diametru inferior 90 mm, vol. 1,5 l., Cantitatea: 2 buc. 40. Clește pentru tăiat buloane, lungime 900 mm, din oțel special, forjat, tratat., Cantitatea: 1 buc. 73. Trusă chei combinate, material crom vanadium, 6-30 mm, 20 buc/set, husă material textil., Cantitatea: 1 buc.
