

Inlocuire usi sectionale garaj la Detasamentul de pompieri Slatina

I.D.: 16276253

Data publicarii	23.11.16	Coduri CPV	44221240-9
Termenul limita pentru depunere:	28.11.16	Pretul estimativ:	125.000,00 RON

Descriere: Contractul prevede executia lucrarii de inlocuire a 9 usi de garaj din tabla cu 3 usi sectionale de garaj din panouri de otel, cu panou vitrat, usa pietonala si actionare electrica si 6 usi sectionale de garaj din panouri de otel, cu panou vitrat si actionare electrica. Dimensiuni goluri usi: latime aprox. 3550mm, inaltime aprox. 4100 mm. Inaltime grinda aprox. 700 mm, latime stalp aprox. 500 mm, inaltimea utila de trecere egala cu inaltimea golului de usa. Usile vor fi construite din panouri tip sandwich cu grosimea de 40 - 45 mm si inaltime de 500/610 mm vopsite in camp electrostatic,culoare RAL 3000 exterior si RAL 9002 interior. Usile vor fi prevazute cu sistem de actionare electric cu motor cu puterea minima de 0,35 kW , cu functie de reglare a vitezei de inchidere/ deschidere, functie de ajustare a cuplului motor, cu o viteza de iesire de minim 24 de rpm si prevazut cu sistem de actionare manuala de urgenta din interior cu lant.Usa va fi dotata cu un set de fotocelule cu infrarosu (un fascicul), senzor de muchie pentru oprire la intalnirea obstacolelor si lampa de semnalizare care indica perioada de functionare.Panoul de comanda va fi montat pe partea exterioara a garajului.
