

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi destinat monitorizarii momentelor și locurilor vulnerabile din cadrul Penitenciarului Mioveni

I.D.: 63418371

Data publicarii	24.11.21	Coduri CPV	32323500-8	32420000-3	31211310-4	31681000-3	32422000-7
			32331500-7	44322300-6	31211100-9	31211000-8	35125300-2
			32562300-3	32561000-3	30233132-5	65400000-7	44321000-6

Pretul estimativ: 55,00 RON -
385,00 RON
53,00 RON -
1.325,00
RON
96,00 RON -
1.980,00
RON
18,00 RON -
270,00 RON
70,00 RON -
910,00 RON
2.100,00
RON -
10.500,00
RON
235,00 RON
- 470,00
RON
750,00 RON
- 3.750,00
RON
2.000,00
RON -
4.000,00
RON
4.543,00
RON -
9.086,00
RON
499,00 RON
- 12.475,00
RON
14.250,00
RON -
34.200,00
RON
239,00 RON
- 11.950,00
RON
1.350,00
RON -
11.475,00
RON
920,00 RON
- 13.800,00
RON

1.200,00
RON -
6.000,00
RON
442,00 RON
- 11.050,00
RON
1.100,00
RON -
2.200,00
RON
480,00 RON
- 72.000,00
RON
105,00 RON
- 1.365,00
RON
505,00 RON
- 12.625,00
RON
3.000,00
RON -
37.500,00
RON
750,00 RON
- 4.875,00
RON

Descriere: 10. Patch cord optic LC-LC, Patch cord optic LC-LC, conectori / PC sau APC, firba SM G652D semi-tight buffer, diametru cablu 2-3mm, Simplex, manta PVC sau LZSH, lungime 2m Min AC 5 Buc;Max AC 35 Buc;Min CS5 Buc;Max CS 30 Buc;. 16. Siguranță automata, Siguranță automata 1P+N curba C, 16A, 4,5kA Min AC 1 Buc;Max AC 25 Buc;Min CS 1 Buc;Max CS2 2 Buc;. 6. Doză legătură PT 100x100 IP67, Doză legătură PT 100x100 IP67 Min AC 8 Buc ;Max AC 165 Buc ;Min CS 8Buc;Max CS 161 Buc;. 11. Casetă sudură optică, Casetă sudură optică, pentru 8-16 suduri, dimensiuni 180x110x14mm, cu capac Min AC 2 Buc;Max AC 30 Buc;Min CS 2 Buc;Max CS 24 Buc;. 13. Patchcablu Cat. 6 ecranat RJ45 Gri, 1,0m, Patchcablu Cat. 6 ecranat RJ45, 3,0m Min AC 5 Buc;Max AC 65 Buc;Min CS 5 Buc;Max CS60 Buc;. 1. Înregistrator video digital de tip NVR, Înregistrator video digital de tip NVR H.265, mA7: C12x, 12 MP, 4/2 CH alarm in/out, 1 Ch audio in/out, 2x SATA Valoarea estimată fără TVA a lotului: 2.100,00 lei - 10.500,00 RON Min AC 1 Buc;Max AC 5 Buc;Min CS 1 Buc;Max CS 5 Buc; Valoarea estimată fără TVA a celui mai mare Contract Subsecvent: 10.500,00 RON. 12. Patch Panel optic ODF 24p Single Mode, Patch Panel optic ODF 24p Single Mode Min AC 1 Buc;Max AC 2 Buc;Min CS 1 Buc;Max CS 1 Buc;. 22. Copex, Copex sau teavă Min AC 200 m;Max AC 1000 m;Min CS 200m ;Max CS 1000m;. 23. Rack 32-36U, Rack 32-36U, usa fata sticla, panouri laterale/spate detasabile Min AC 1 Buc;Max AC 2 Buc;Min CS 1 Buc;Max CS 2 Buc;. 18. Switch 16 porturi, Switch 16 porturi 100/1000M SFP, 8 porturi GE combo SFP/TX, 4 porturi 10GE/GE SFP+, L3-lite, 1U Min AC 1 Buc;Max AC 2 Buc;Min CS 1 Buc;Max CS2 Buc;. 15. Cutie ABS, Cutie ABS IP65 mare 400x600x200 cu contraplacă metalică. Echipată cu siguranță, sină omega și multipriză Min AC 1 Buc;Max AC 25 Buc;Min CS 1 Buc;Max CS 22 Buc;. 3. Camera supraveghere, Speed Dome IP, 2 MP, IR 100m, Protecție perimetrală&face detection Min AC 5 Buc;Max AC 12 Buc;Min CS 5 Buc;Max CS 12 Buc;. 9. Modul optic, Modul optic, rată de transfer 1.25G, distanța max 20km, lungime de undă 1310/1550nm Min AC 1 Buc;Max AC 50 Buc;Min CS 1 Buc;Max CS 44 Buc;. 17. Fibra optică, Fibră optică 24 fire Single Mode Min AC 200 Buc;Max AC 1700 Buc;Min CS 200 Buc;Max CS 1500 Buc;. 19. Suduri și verificare fibră optică, Suduri și verificare fibră optică Min AC 20 Buc;Max AC 300 Buc;Min CS 20 Buc;Max CS 280 Buc;. 4. HDD, Hdd Video 8TB Min AC 1 Buc;Max AC 5 Buc;Min CS 1 Buc;Max CS 5 Buc;. 7. Switch PoE 8 PoE+1GE, Switch PoE 8 PoE+1GE, capacitate switching 7.6G, 1 port fibră optică SFP, 1 port Ethernet uplink 1GB Min AC 1 Buc;Max AC 25 Buc;Min CS 1 Buc;Max CS 22 Buc;. 5. Sursa neîntreruptibilă 2000 VA, Sursa neîntreruptibilă 2000 VA, 1 in/1 out, USB, RJ11, 1 acumulator de 7Ah Min AC 1 Buc;Max AC 2 Buc;Min CS 1 Buc;Max CS 1 Buc;. 2. Camera Dome IP, H.265+, 4 MP, Camera Dome IP, H.265+, 4 MP @25/30fps, CMOS 1/3" 2.8mm, IR 30M, IP 67, IK10, PoE, metal Min AC 1 Buc;Max AC 150 Buc;Min CS 1 Buc;Max CS 149 Buc;. 14. Patchcablu Cat. 6 ecranat RJ45 Gri, 3,0m, Patchcablu Cat. 6 ecranat RJ45, 3,0m Min AC 1Buc; Max AC 25 Buc ;Min CS1 Buc; Max CS 22 Buc;. 8. Sursă neîntreruptibilă 600VA, Sursă neîntreruptibilă 600VA, 1 in/1 out, USB, RJ11,1 acumulator de 7Ah Min AC 1 Buc;Max AC 25 Buc;Min CS 1 Buc;Max CS 22 Buc;. 21. Cablu FTP cu sufă, cat5e, Cablu FTP cu sufă, cat5e Min AC 800 m;Max AC 10000 m;Min Cs 800m;Max CS 10000m;. 20. Cablu alimentare, Cablu alimentare Min AC 200 Buc;Max AC 1300 Buc;Min CS 200 Buc;Max CS 1100 Buc;.
