

## **Paneluri pentru detecția abuzului de droguri compatibile 100% sau echivalent cu analizorul automat de detecție a drogurilor Evidence MultiSTAT**

I.D.: 92461994

Documente participare:

- FisaDate\_DF1202333.pdf
- Caiet sarcini LD Analizor Evidence Multistat.pdf
- Instructiuni pentru candidati LD Analizor Evidence Multistat.pdf
- Model AC CTRS.pdf
- 7.FORMULARE 2023.doc
- Formulare LD Analizor Evidence Multistat.pdf
- DUAE\_CERERE\_259616.xml

---

Data publicarii	29.01.24	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	04.03.24	Pretul estimativ:	639.146,16 RON - 639.146,16 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Furnizare de Paneluri pentru detectia abuzului de droguri necesare analizelor de sange pentru pacientii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, conform CAIET DE SARCINI, prin încheierea unui Acord Cadru- 48luni cu operatorul economic a căru ofertă admisibilă se va poziționa pe locul 1,2, 3 în clasamentul întocmit în baza criteriului de atribuire menționat la punctul II.2.5 din Fișa de date a achiziției. Atentie! Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari /informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct.-ul invocat mai sus.

---