

Cabluri electrice

I.D.: 91664786

Data publicarii	12.01.24	Coduri CPV	31321210-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 770,00 RON - 770,00 RON
1.206,00 RON - 1.206,00 RON
78.497,92 RON - 78.497,92 RON
702,90 RON - 702,90 RON
6.117,82 RON - 6.117,82 RON
690,00 RON - 690,00 RON
899,90 RON - 899,90 RON
33.320,55 RON - 33.320,55 RON
1.026,72 RON - 1.026,72 RON
255.849,28 RON - 255.849,28 RON
34.448,20 RON - 34.448,20 RON
2.702,40 RON - 2.702,40 RON
1.083,60 RON - 1.083,60 RON
415,80 RON - 415,80 RON
1.169,60 RON - 1.169,60 RON
10.812,44 RON - 10.812,44 RON
8.639,36 RON - 8.639,36 RON
777,60 RON - 777,60 RON

Descriere: Cordoane flexibile cu manta de cauciuc pentru utilizări medii, 500V; Standarde de referință: SR EN 60228: 2005; SR EN 50525-2-21:2011. Cantitate totala lot: minim 100 buc, maxim 110 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 60 buc, max 70 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse.Cabluri de energie cu conductoare de aluminiu și oțel- aluminiu, torsadate, cu izolație de PVC (fără plumb), U=0,6/1kV; Standarde de referință: SR EN 60228: 2005, SR IEC 60502-1:2021. Cantitate totala lot: minim 100 buc, maxim 200 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 65 buc, max 125 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse.Cabluri electrice flexibile pentru autovehicule cu izolație din policlorura de vinil (PVC fara plumb); STANDARDE DE REFERINȚA: SR EN 60228:2005. Cantitate totala lot: minim 19730 buc, maxim 23826 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 12300 buc, max 14900 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse.Conducte cu izolație de PVC (fără plumb) pentru instalații electrice fixe cu tensiunea până la 450/750 V, clasa flexibilitate 1 sau 2, - Conducte din cupru cu izolație de PVC (fără plumb) pentru instalații electrice fixe. Cantitate totala lot: minim 100 buc, maxim 110 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 60 buc, max 70 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse.Cabluri electrice flexibile cu izolație din cauciuc siliconic 300/ 500 V, clasa flexibilitate 5; STANDARDE DE REFERINȚĂ: SR EN 50525-2-41:2011; SR EN 60228:2005. Cantitate totala lot: minim 955 buc, maxim 1126 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 600 buc, max 700 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse.Cabluri de energie flexibile cu conductoare de cupru, cu dublă izolație de PVC (fără plumb), rezistent la ulei si la UV; Standarde de referință: SR EN 60228: 2005, SR IEC

60502-1:2021. Cantitate totala lot: minim 250 buc, maxim 300 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 160 buc, max 190 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse.Cabluri de energie cu conductoare de cupru cu izolație și manta PVC (fără plumb), U=0,6/1kV, cu întârziere marită la propagarea flăcării (-F); Standarde de referință: SR EN 60228:2005, SR IEC 60502-1:2021. Cantitate totala lot: minim 140 buc, maxim 170 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 105 buc, max 125 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse.Cabluri electrice flexibile cu dubla izolație din policlorura de vinil (PVC FARA PLUMB), 300/500V, clasa flexibilitate 5; STANDARDE DE REFERINȚA:SR EN 60228:2005; SR EN 50525-2-11:2011; SR EN 50525-2-71:2011. Cantitate totala lot: minim 8719 buc, maxim 10209 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 5500 buc, max 6400 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse.Alte cabluri cu izolație de PVC (fara plumb) pentru instalații fixe cu tensiunea pana la 450/750 V, clasa flexibilitate 1 sau 2; STANDARDE DE REFERINȚA: SR EN 50525-2-31:2011; SR EN 60228:2005. Cantitate totala lot: minim 155 buc, maxim 172 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 97 buc, max 108 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse.Cablu flexibil cu dubla izolație EPR/EVA, 1500 VCC, flexibilitate 5, pentru material rulant; STANDARDE DE REFERINȚĂ: SR EN 60228:2005, SR EN 50264-3-1:2008, SR EN 50264-1:2008 . Cantitate totala lot: minim 7356 buc, maxim 8419 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 4600 buc, max 5300 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse.Cabluri pentru sudura electrică, strat separator din folie poliesteric, manta de cauciuc, 100V, clasă flexibilitate 4; Standarde de referință: SR EN 60228:2005; SR EN 50525-2-81: 2011. Cantitate totala lot: minim 1000 buc, maxim 1220 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 625 buc, max 760 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse.Alte cabluri pentru sudura electrică, strat separator din folie poliesteric, manta de cauciuc, 100V, clasă flexibilitate 4; Standarde de referință: SR EN 60228:2005; SR EN 50525-2-81: 2011. Cantitate totala lot: minim 50 buc, maxim 60 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 30 buc, max 40 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse.Alte cabluri de energie cu conductoare de cupru cu izolație și manta PVC(fără plumb), U=0,6/1kV, cu armătură din bandă de oțel, cu întârziere mărită la propagarea flăcării (-F); Standarde de referință: SR EN 60228: 2005, SR IEC 60502-1:202. Cantitate totala lot: minim 150 buc, maxim 180 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 90 buc, max 110 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse.Cabluri flexibile cu manta de cauciuc policloroprenic pentru utilizari grele, 750V; Standarde de referință: SR EN 60228: 2005; SR EN 50525-2-21:2011. Cantitate totala lot: minim 50 buc, maxim 60 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 30 buc, max 40 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse.Cabluri cu izolație de PVC (fara plumb) pentru instalații fixe cu tensiunea pana la 450/750 V, clasa flexibilitate 1 sau 2; STANDARDE DE REFERINȚA: SR EN 50525-2-31:2011; SR EN 60228:2005 . Cantitate totala lot: minim 1000 buc, maxim 1260 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 625 buc, max 780 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse.Cabluri de energie cu conductoare de cupru cu izolație și manta PVC(fără plumb), U=0,6/1kV, cu armătură din bandă de oțel, cu întârziere mărită la propagarea flăcării (-F); Standarde de referință: SR EN 60228: 2005, SR IEC 60502-1:2021. Cantitate totala lot: minim 550 buc,

maxim 704 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 340 buc, max 440 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse. Cabluri flexibile cu manta de cauciuc pentru utilizări grele, 750V; Standarde de referință: SR EN 60228: 2005; SR EN 50525-2-21:2011. Cantitate totala lot: minim 570 buc, maxim 764 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 360 buc, max 480 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse. Alte cabluri electrice flexibile cu dubla izolație din policlorura de vinil (PVC FARA PLUMB), 300/500V, clasa flexibilitate 5; STANDARDE DE REFERINȚA: SR EN 60228:2005; SR EN 50525-2-11:2011; SR EN 50525-2-71:2011. Cantitate totala lot: minim 100 buc, maxim 120 buc, conform Anexa 1 din modelul de acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 60 buc, max 75 buc. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse.
