

## **Cresterea eficientei energetice la Spitalul Orasenesc "Sfanta Filofteia" Mizil - Pavilionul principal, Cod SMIS: 118230**

I.D.: 39731466

Documente participare:

- FisaDate\_DF1068862.pdf
- 3. Formulare EE SOSFM v. 03-semnat-semnat.docx
- DALI\_partea I EE Spital v. 01-semnat.pdf
- Raport de audit energetic II spital pavilionul principal-semnat.pdf
- st.geo.CU.avizele-semnat.pdf
- Expertiza tehnica spital pavilionul principal-semnat.pdf
- 4. Sectiunea 4 Formulare tehnice EE SOSFM v. 03-semnat.docx
- 7. Sect. 3 Grafic eslonare preturi EE SOSFM v. 03-semnat.docx
- DALI\_partea I EE Spital-semnat.pdf
- DALI\_partea III EE Spital-semnat.pdf
- Raport de audit energetic I spital pavilionul principal-semnat.pdf
- 1. Caiet de sarcini EE SOSFM v. 03-semnat-semnat-semnat.docx
- 2. Clauze contractuale EE SOSFM v. 03-semnat-semnat.docx
- DUAE\_CERERE\_42386.xml

---

Data publicarii	13.11.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	09.12.19	Pretul estimativ:	4.657.386,02 RON - 4.657.386,02 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Întocmire PT și detalii de execuție, documentații tehnice necesare în vederea obț. acordurilor, avizelor și autorizațiilor, elaborare certificat de performanță energetică final și asigurarea asistenței tehnice pe parcursul execuției lucrărilor. Execuția lucrărilor:Refacerea/reabilitarea instalațiilor de apă-canal/termice/ventilație cu realizarea de noi trasee;Modernizarea sist de încălzire: reapararea/înlocuirea centralei termice,inst de sist alternative de producere a energiei din surse;Refacerea/reabilitarea instalațiilor electrice existente și realizarea de trasee noi Executarea de tavane false din gips carton pe profile metalice în scopul reducerii volumului încăperiiilor;Se vor executa lucrări de consolidare a clădirii, cf ET;Se vor lua măsuri de eliminare a infiltrațiilor de umezeală de la nivelul subsolului;Se vor îndepărta finisajele ext deteriorate și se va interveni asupra pereților;Se vor realiza hidroizolații verticale pe tot conturul clădirii;Termoizolarea ext a pereților ext ai clădirii, cf normelor ISU, cu refacerea elem. deteriorate;Termoizolarea soclului suprateran cu polistiren extrudat 8cm cf AE;Izolarea termică a podului, cf normelor ISU;Termoizolarea planșeului subsol cf AE, după care se va executa o șapă de beton slab armată + șapă autonivelantă și se va monta pe întreaga suprafața covoare PVC;Realizarea de zugrăveli ext rezistente la apă;Se va înlocui tâmplăria ext cu tâmplărie mai performantă din punct de vedere energetic;Se vor executa lucrări de refacere a fațadelor în urma intervențiilor de eficientizare (cf planșelor de arhitectură);Reparații tencuieli/zugrăveli int. în zonele de intervenție;Refacerea pardoselilor int. în urma lucrărilor de eficientizare;Se vor înlocui tâmplăriile interioare cu altele mai performante din punct de vedere energetic;Se vor înlocui elem. de lemn deteriorate ale șarpantei,cf ET;înlocuirea actualei învelitori cu una din tablă zincată;Montarea pe șarpanta orientată spre sud a 50 mp panouri solare;Se vor realiza rampe de acces pentru pers cu dizabilitați;Se vor monta indicatoare de îndrumare,la accesurile în clădire și pe holuri;Montare instal de semnalizare incendiu;Inchiderile ext si int:cămășuirea clădirii de jur împrejur cu o plasă sudată și betonare prin torcretare; Diafragmele din zidărie se vor cămășui cu plase sudate la toate intersecțiile de diafragme și la colțuri. Se vor retencui cu mortar M100T (cf ET).Se va termoizola în ext întreaga clădire numai după consolidările prezentate. După cămășuirea elevațiilor se hidroizolează vertical pe tot conturul. Compartimentările ce vor fi afectate de intervențiile propuse vor fi refăcute.Termenul limită expr în nr de zile în care AC va răspunde în mod clar și complet la toate solicit de clarificări este în a 6 zi înainte de termenul pt depunerea ofertelor.Nr de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor:12.

---