

Ansamblu de ecranare activa anti-Compton pentru detectorii de tip Clover si detectorii scintilatori ai spectrometrului ELIADE

I.D.: 80716407

Documente participare:

- Caiet de sarcini Ansamblu ecranare.pdf
- Formular contract Ansamblu ecranare.pdf
- Formulare_Ansamblu ecranare Anti-Compton.pdf
- Instructiuni catre ofertanti Ansamblu ecranare.pdf
- schite tehnice.7z
- FisaDate_DF1175982.pdf
- DUAE_CERERE_218103.xml

Data publicarii	09.04.23	Coduri CPV	38945000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.05.23	Pretul estimativ:	765.600,00 EUR - 765.600,00 EUR
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Scopul acestei proceduri de atribuire este achiziția unor ansambluri de ecranare activa anti-Compton pentru detectorii din spectrometrul ELIADE, in conditiile de calitate si in cantitatile mentionate in caietul de sarcini. În temeiul prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici interesați vor solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu până la 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare adresate de către operatorii economici, în a 12-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.
