

**CIPROFLOXACINA - Ciprolen 500 mg**

I.D.: 37881818

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 14.08.19 | Coduri CPV | 33651100-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 122,00 RON - 122,00 RON |
|-------------------|-------------------------|

Descriere: Indicatii terapeutice Infectii complicate sau necomplicate determinate de microorganisme sensibile la ciprofloxacina, cum sunt: - infectii ale aparatului respirator: pneumonii (cu exceptia pneumoniei pneumococice), bronsite acute si cronice, bronsiectazii, acutizari ale fibrozei chistice (în special cu P. aeruginosa); - infectii ORL: otite medii acute, sinuzite (în special cele determinate de microorganisme Gram-negativ inclusiv Pseudomonas sau Staphylococcus), mastoidite după infectii cu germenii Gram-negativ (P. aeruginosa); - infectii oculare; - infectii renale si ale tractului urinar: infectii complicate si necomplicate ale cailor urinare superioare si inferioare; - infectii genitale: anexita, gonoree, prostatita; - infectii ale organelor pelvine: infectii ginecologice (salpingite, endometrită), sindrom inflamator pelvin; - infectii abdominale si ale cailor hepato-biliare: peritonita, abcese intra-abdominale, colecistita, colangita; - diaree infectioasa determinata de Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Salmonella sp., Shigella sp.; - infectii osteo-articulare: osteomielita, artrita septica; - infectii ale pielii si tesuturilor moi: rani si ulcere infectate, abcese, celulita, infectii ale conductului auditiv extern, arsuri infectate; - infectii sistemice severe (în asociere cu alte antibiotice): septicemie, infectii la pacientii neutropenici si la cei aflati în tratament cu medicamente imunosupresoare; - profilaxia infectiilor la pacientii imunodepr
