

Executie lucrari de constructii trotuare in Oras Cajvana in cadrul proiectului "Amenajare trotuare (Zona Centru) in Orasul Cajvana, judetul Suceava"

I.D.: 64718665

Documente participare:

- CAIET_DE_SARCINI.pdf
- CERTIFICAT_URBANISM_AVIZE.pdf
- Formulare_pentru_ofertanti.pdf
- Instructiuni_pentru_ofertanti.pdf
- Model_Contract_lucrari_Cajvana.pdf
- Proiect_tehnic_Cajvana.pdf
- Studiu_geotehnic.pdf
- Studiu_topografic.pdf
- FisaDate_DF1134179.pdf
- DUAE_CERERE_152596.xml
- Raspuns_consolidat_11.01.2022.PDF.p7s

Data publicarii	29.12.21	Coduri CPV	45233161-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.01.22	Pretul estimativ:	810.000,00 RON - 810.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Contractul are ca scop executia lucrarilor de construire trotuare pentru obiectivul de investitie: "Amenajare trotuare (Zona Centru) in Orasul Cajvana, judetul Suceava" Prin acest proiect se propune realizarea de lucrari de executie trotuare in lungime totala de 865,00 m:

- Tronson I- km. 4 +885- 5+370- stanga la drumul judetean DJ178D, se amenajeaza o lungime reala de 473 m
- Tronson II- km. 4+880- 5+295-dreapta la drumul judetean DJ178D, se amenejeaza o lungime reala de 392 m

Suprafata totala pe care se executa amenajarea trotuarelor este de 1324,50 mp, din care 1065,00 mp de pavaj, 173,00 mp bordurile mari de incadrare si 86,50 mp bordurile mici de incadrare. Pe o lungime de 960,00 mp si o latime medie de 1,00 m se va betona acostamentul drumului judetean cu urmatorul sistem rutier: -strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm -strat de poza din nisip in grosime de 5 cm -pereu din beton in grosime de 10 cm din beton clasa C30/37. Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe suprafata carosabila si de pe suprafata trotuarelor se vor amenaja rigole carosabile din beton armat C30/37 pe o lungime de 865 m. Documentatia pentru elaborarea prezentei oferte consta in SF, PTh (parte scrisa si parte desenata), documentatie tehnica si Liste cu cantitati de lucrari care se pun la dispozitia potentialilor ofertanti in format electronic odata cu solicitarea de depunere a ofertei. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.
