
„Modernizare sistem rutier strazi Intrarea Teiului, Strada Bucegi, Strada Nucului, Strada Lunii, Intrarea Curcubeului, Strada Daciei, Strada Vulturi, Strada Micșunelelor, Strada Panslelor, Strada Gârlei, Strada Negustorilor, si Strada Uverturii, Comuna Domnești, Județul Ilfov”

I.D.: 98438123

Documente participare:

- Antemasurorare - liste cantitati.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- Certificat de urbanism si avize.pdf
- DRAFT CONTRACT.docx
- EXPERTIZA STRAZI.pdf
- FORMULARE -strazi asociere.doc
- FORMULARE.pdf
- Studiu de fezabilitate.pdf
- STUDIU GEOTEHNIC STRAZI.pdf
- FisaDate_DF1217215.pdf
- DUAE_CERERE_285015.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1148303.pdf
- Raspuns consolidat.rar

| | | | |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|
| Data publicarii | 11.06.24 | Coduri CPV | 45233120-6 71322000-1 71356200-0 |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 10.07.24 | Pretul estimativ: | 6.826.876,22 RON - 6.826.876,22 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: "MODERNIZARE SISTEM RUTIER STRĂZI INTRAREA TEIULUI, STRADA BUCEGI, STRADA NUCULUI, STRADA LUNII, INTRAREA CURCUBEULUI, STRADA DACIEI, STRADA VULTURI, STRADA MICȘUNELELOR, STRADA PANSELELOR, STRADA GÂRLEI ȘI STRADA NEGUSTORILOR ȘI UVERTURII" Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu Studiul de fezabilitate nr. 9835 /2023 elaborat de S.C. ROCALEMN S.R.L si cu proiectul tehnic de executie elaborat de ofertant. Intrarea Teiului - lungime 137,70 ml • lățime parte carosabilă - 1 x 3,50 m • acostamente consolidate stanga/dreapta - 2 x 0,50 m • panta transversală carosabil - 2,50% acoperiș • panta transversală acostamente - 4,00% Strada Bucegi - lungime 455,75 ml • lățime parte carosabilă - 2 x 2,75 m • acostamente consolidate stanga/dreapta - 2 x 0,50 m • trotuare - 2 x 1,20 m • șanțuri de pământ sau rigola carosabilă - 2 x 1,00 m • panta transversală carosabil - 2,50% acoperiș Strada Nucului - lungime 275,83 ml • lățime parte carosabilă - 1 x 3,50 m • acostamente consolidate stanga/dreapta - lățime variabilă • panta transversală carosabil - 2,50% acoperiș/unică • panta transversală acostamente - 4,00% • platforme de încrucișare Strada Lunii - lungime 107,70 ml • lățime parte carosabilă - 2 x 2,75 m • trotuare - 1 x 1,20 m • panta transversală carosabil - 2,50% acoperiș Intrarea Curcubului - lungime 209,40 ml PTT 1 • lățime parte carosabilă - 2 x 2,75 m • trotuare - 1 x 1,20 m • panta transversală carosabil - 2,50% acoperiș PTT 2 • lățime parte carosabilă - 1 x 3,50 m • panta transversală carosabil - 2,50% unic Strada Daciei- lungime 683,70 ml • lățime parte carosabilă - 1 x 3,50 m • acostamente consolidate stanga/dreapta - 2 x 0,50 m • panta transversală carosabil - 2,50% acoperiș/unică • panta transversală acostamente - 4,00% Strada Vulturi - lungime 204,16 ml PTT 1 • lățime parte carosabilă - 2 x 2,75 m • trotuare - 1 x 1,20 m • panta transversală carosabil - 2,50% acoperiș PTT 2 • lățime parte carosabilă - 1 x 3,50 m • panta transversală carosabil - 2,50% unic Strada Micșunelilor- lungime 97,10 ml • lățime parte carosabilă - 1 x 3,50 m • acostamente consolidate stanga/dreapta - 2 x 0,50 m • panta transversală carosabil - 2,50% acoperiș/unică • panta transversală acostamente - 4,00% Strada Panselelor- lungime 77,65 ml • lățime parte carosabilă - 1 x 3,50 m • acostamente consolidate stanga/dreapta - 2 x 0,50 m • panta transversală carosabil - 2,50% acoperiș/unică • panta transversală acostamente - 4,00% Strada Gârlei - lungime 231,90 ml • lățime parte carosabilă - 1 x 3,50 m • acostamente consolidate stanga/dreapta - 2 x 0,50 m • panta transversală carosabil - 2,50% acoperiș/unică • panta transversală acostamente - 4,00% Strada Negustorilor - lungime 453,00 ml • lățime parte carosabilă - 2 x 2,75 m • trotuare stanga/dreapta - 2 x 1,25 m • panta transversală carosabil - 2,50% acoperiș • accese proprietăți - variabil. Strada Uverturii - lungime 510,00 ml • lățime parte carosabilă - 2 x 2,75 m • acostamente - 2 x 0,50 m • panta transversală carosabil - 2,50% acoperiș • panta transversală acostamente - 4,00% A. Conform art. 160 alin. 1 din Legea 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu Documentatia de Atribuire este in a 6 -a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. Conform art. 160 alin. 2 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta stabileste unul sau doua termene limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare. Raspunsurile vor fi incarcate si publicate, in m
