

Prag de fund nou pentru stabilitatea infrastructurii podului de la km 89 + 140 , linia 300 Bucuresti - Predeal (proiectare si executie)

I.D.: 70817828

Documente participare:

- Conventii_Prag de fund nou.docx
- Model de contract_Prag de fund.PDF
- FisaDate_DF1152352.pdf
- Caiet de sarcini.PDF
- 12. STUDIU HIDROLOGIC debite Bobolia 2.pdf
- 28. Expertiza Tehnica BOBOLIA.pdf
- Certificate de urbanism si avize.rar
- Factori de evaluare.doc
- Formulare.docx
- Certificate de urbanism si avize.rar.p7s
- DUAE_CERERE_182508.xml

Data publicarii	05.07.22	Coduri CPV	45247200-2 71322400-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	08.08.22	Pretul estimativ:	20.300.366,00 RON - 20.300.366,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Conform Caiet de sarcini se va executa un prag de fund nou pentru stabilitatea infrastructurii podului cu doua trepte de cadere cu o inaltime a fiecărei trepte de 2,40 m. Pragurile deversoare se vor funda indirect prin intermediul pilotilor forati din beton armat clasa C25/30 cu diametrul de 600mm si lungimea de 11 m. Fiecare treapta de cadere va avea lungimea de 55,80 m fiind formata din 6 tronsoane de prag , un tronson avand 9,30m. Fiecare prag deversor va fi prevazut cu un bazin disipator realizat din beton armat , ambele trepte de cadere vor fi prevazute cu scara de pesti . Lucrarile proiectate se vor realiza numai in albia raului si nu vizeaza infrastructura si suprastructura podului Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire cu 22 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 12 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita
