

---

## **Reparații curente - Hidroizolație la clădirea cu destinația de „Depozite și rampă spălătorie auto” de la sediul I.P.J. Vâlcea**

I.D.: 29848029

Documente participare:

- 6-ADV1026724.zip

---

Data publicarii	27.07.18	Coduri CPV	45261310-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 03.08.18

---

Descriere: Lucrarile vor consta in: - Desfacerea izolației în zona străpungerilor în terasa necirculabilă; Curățarea îngrijită a suprafețelor decapate; Hidroizolație două straturi cu membrană bituminoasă - hidroizolație orizontală terasă, hidroizolație verticală atic, inclusiv amorsarea în două straturi; Izolarea gurilor de scurgere; Etanșări guri scurgere, defletoare și alte elemente ce străpung terasa necirculabilă; Montarea și procurarea para frunzarelor la fiecare gura de scurgere; Termoizolația aticului cu polistiren extrudat; Înlocuirea glafurilor din tablă ce protejează aticul; Curățarea stratului de glet la tavanul biroului și vopsitorii lavabile; Înlocuirea burlanelor de scurgere; Refacere tencuieli exterioare în zona gurilor și burlanele de scurgere. Se impune refacerea integrală a hidroizolației, recomandându-se utilizarea membranelor bituminoase atestate conform ISO 9001.

---