

Pompă submersibilă

I.D.: 100992275

Documente participare:

- Raspuns consolidat - pompa submersibila.pdf
- Caiet de sarcini - Pompa submersibila.pdf
- Clauze contractuale - Pompa submersibila.doc
- Formulare si modele de documente - Pompa submersibila.doc
- FisaDate_DF1218937.pdf
- DUAE_CERERE_287608.xml

Data publicarii	01.07.24	Coduri CPV	42122000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.08.24	Pretul estimativ:	18.328,00 RON - 18.328,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Contractarea furnizării de produse " Pompă submersibilă " Stațiile de injecție au o funcționalitate și o importanță semnificativă în procesul de extracție și management al apelor reziduale. Aceste stații sunt echipate cu pompe de injecție cu pistoane, antrenate de motoare electrice. În componența lor se regăsesc rezervoare tampon de 3 mc, alimentate cu apă de zăcământ provenită din bazinele de apă reziduală din imediata vecinătate a stațiilor. Această alimentare se realizează prin intermediul unor pompe submersibile cu construcție specială, care asigură o anumită gamă de parametrii funcționali. Stația de injecție Șoimuș, pusă în funcțiune în anul 2008, este dotată cu o pompă submersibilă, a cărei vechime a fost evidențiată prin defectarea sa, fără posibilitate de reparație. Pentru a asigura funcționalitatea stației, s-a decis utilizarea pompei submersibile de la stația de injecție Cristur. Însă, această pompă, datorită uzurii și numeroaselor cicluri de montare/demontare la ambele stații, funcționează în regim cu bătaie, având o durată mică de funcționare. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări de către operatorii economici, înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 18 zile. Entitatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari în a 11-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu raspunde solicitărilor de clarificari postate după termenul limită mai sus menționat.
