

## **„Achiziția de servicii de verificare metrologică și etalonare a echipamentelor de diagnosticare la reprezentanțele R.A.R. - R.A.”**

I.D.: 67093389

Documente participare:

- Comunicare privind anularea procedurii.pdf.p7s
- RASPUNS CONSOLIDAT.pdf.p7m
- Caiet de sarcini Lot 1 Servicii de Verificare Metrologica.pdf
- Clauze contractuale Lot 1 Servicii de Verificare Metrologica.pdf
- 5.Formulare VME .doc
- FisaDate\_DF1137347\_09.02.2022 1303.pdf
- Clauze contractuale Lot 2 Servicii de Etalonare.pdf
- Caiet de sarcini Lot 2 Servicii de Etalonare.pdf
- DUAE\_CERERE\_159009.xml

---

Data publicarii	11.02.22	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.03.22	Pretul estimativ:	1.585.722,00 RON - 1.752.082,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: A. Obiectul acordului-cadru constă în: - pentru Lotul 1 : achiziția de servicii de verificare metrologică a echipamentelor de diagnosticare la reprezentanțelor R.A.R. - R.A -pentru Lotul 2 : achiziția de servicii de etalonare a echipamentelor de diagnosticare la reprezentanțelor R.A.R. - R.A . B. Potrivit prevederilor art. 160 alin (1) din Legea 98/2016 (numită în continuare "Legea 98") și art 103 alin (1) din Normele metodologice la Legea nr. 98/2016, aprobate prin H.G. nr. 395/2016 (numită în continuare "Norme"), orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea unui termen-limită de 18 zile înaintea datei limită de depunere a ofertelor. C. Conform prevederilor art. 160 alin. (2) și ale art. 161 alin. (1) din "Legea 98", precum și ale art. 27 alin. (2)-(4) și ale art. 103 alin. (2) din "Norme", autoritatea contractantă va răspunde consolidat, în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/ informații suplimentare în a 11-a zi de dinainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor. D. Autoritatea contractantă nu va răspunde la o solicitare de clarificări/ informații suplimentare, primită în intervalul de 17 zile înaintea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, solicitarea fiind considerată a fi fost transmisă tardiv.

---