

## **Achizitia lucrarilor de reparare si vopsire a balustradei faleza „Cazino” cuprinsa între Comandamentul Flotei si zidul de aparare din partea de nord a promenadei**

I.D.: 15887309

Documente participare:

- 11-MC0002616.zip

---

Data publicarii	03.11.16	Coduri CPV	45223210
-----------------	----------	------------	----------

---

Termenul limita pentru depunere: 08.11.16

---

Descriere: Obiectul consultarii îl constituie lucrarile de reparare, rigidizare si vopsire a balustradei pe o lungime de 90 metri. Elemente componente ale balustradei (Schita nr.1): • montant (stâlp) în plan vertical din fonta, înaltime 1000 mm - 35 buca?i. • mâna de sprijin (traverse) 3 rânduri (teava zincata - diametru exterior 42mm/ 3mm grosime) x 90 ml (lungime balustrada = 270 ml.; Opera?iuni minime de interven?ie: - în vederea rigidizarii traverselor vor fi montate ?tu?uri din ?eava metalica galvanizata cu diametrul de 30 mm pe o lungime de 60 mm în golurile de rezemare din montan?i ?i introducerea acestui ?tu? în interiorul traverselor ce se întâlnesc în montan?i (35 stâlpi x 3 ?tu?uri = 105 ?tu?uri) - Schi?a Nr.1 Detaliul „A”; - pentru crearea unei legaturi fixe între traverse ?i ?tu? la unul din capetele traverselor se va realiza o fanta de sudura (dimensiuni de 6 mm pe 25 mm perpendicular pe lungimea traverselor), la capatul celalalt traversa nu va fi sudata, pentru a permite mi?carea de dilata?ie ?i contrac?ie (34 stalpi x 3 fante de sudura = 102 fante de sudura) - Schi?a Nr.1 Detaliul „A”; - va fi înlocuita traversa deteriorata (?eava zincata, diametrul exterior 42mm/3mm grosime) pe o lungime totala de aproximativ 30 ml; - toate suprafe?ele balustradei (stâlpi ?i traverse - 60 mp) vor fi cura?ate ?i decapate de vopsea ?i rugina; - pe toate suprafe?ele se va aplica un strat de grund alchidic anticoroziv pentru exterior cu rezisten?a la mediul salin; - toate suprafe?ele vor fi acoperite cu vopsea anticoroziva (ALBA) în doua straturi; - pentru lucrarile de reparare ?i consolidare a balustradei nu este necesara folosirea unei tehnologii speciale, dar se vor respecta normativele în vigoare pentru fiecare categorie de lucrari. Cod CPV : - 45223210-1 Lucrari de structuri metalice - 45442121 - Lucrari de vopsire a structurilor ATEN?IE - În nici un caz nu trebuie modificat aspectul ini?ial al balustradei.

---