
ERBICID TOTAL GLYPHO 360G/L SL

I.D.: 46713873

Data publicarii	25.05.20	Coduri CPV	24453000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.800,00 RON - 3.800,00 RON

Descriere: AMBALAJ 20 L Se aplica atunci cand buruienile sunt suficient de mari pentru a asigura o suprafata optima de contact cu solutia de stropit. Buruienile anuale trebuie sa acopere solul iar cele perene sa fie pana in faza de inflorire. Daca este umiditate excesiva sau temperaturi ridicate si seceta, care conduc la ofilirea si stresarea buruienilor, aplicarea erbicidului nu este recomandata deoarece efectul sau va fi minim. Se poate aplica pe terenuri necultivate sau cultivate cu conditia ca plantele de cultura sa nu intre in contact cu erbicidul. Cultura / Organism tinta / Doza Livezi pe rod - Buruieni monocotile si dicotile anuale - 3 L/ha Buruieni monocotile si dicotile perene - 4 L/ha Vita de vie - Buruieni monocotile si dicotile anuale - 3 L/ha Buruieni monocotile si dicotile perene - 4 L/ha Miristi - Buruieni monocotile si dicotile anuale si perene - 3-4 L/ha Terenuri fara destinatie Buruieni monocotile si dicotile anuale - 3 L/ha agricola - Buruieni monocotile si dicotile perene - 4 L/ha Terasamente de cale Buruieni monocotile si dicotile anuale - 3 L/ha ferata - Buruieni monocotile si dicotile perene - 4 L/ha Mod de utilizare: Inainte de semanat: se asteapta ca buruienile sa creasca pana la 10-15 cm, apoi se erbicideaza dupa care, la o saptamana, se poate semana. Pe miristi: dupa recoltarea culturii, se lasa un timp ca buruienile perene sa creasca suficient, se aplica erbicidul, dupa care solul se mentine nelucrat aproximativ 3 saptamani. Inainte de recoltare:
