

## " Furnizare de materiale sanitare pentru SAJ Covasna pe anul 2021\_revenire

I.D.: 60619341

Data publicarii 06.09.21 Coduri CPV 33140000-3

Pretul estimativ: 49.978,52 RON - 49.978,52 RON  
3.722,50 RON - 3.722,50 RON  
3.000,00 RON - 3.000,00 RON  
359,00 RON - 359,00 RON  
7.238,00 RON - 7.238,00 RON  
16.513,00 RON - 16.513,00 RON  
19.320,00 RON - 19.320,00 RON  
2.962,50 RON - 2.962,50 RON  
3.839,00 RON - 3.839,00 RON  
3.360,00 RON - 3.360,00 RON  
3.436,00 RON - 3.436,00 RON  
12.450,00 RON - 12.450,00 RON  
14.705,95 RON - 14.705,95 RON  
1.663,85 RON - 1.663,85 RON  
8.926,00 RON - 8.926,00 RON  
3.450,00 RON - 3.450,00 RON  
3.080,00 RON - 3.080,00 RON  
5.000,00 RON - 5.000,00 RON  
3.200,00 RON - 3.200,00 RON  
5.220,00 RON - 5.220,00 RON  
495.990,00 RON - 495.990,00 RON  
5.970,00 RON - 5.970,00 RON  
1.532,50 RON - 1.532,50 RON  
55.879,99 RON - 55.879,99 RON  
3.781,50 RON - 3.781,50 RON

Descriere: 4. Cabluri Zoll, -Cablu conectare senzör SpO2 pentru defibrilatorul ZOLL X Series -Cablu intermediar între defibrilator și senzorul de SpO2 -Sa permita interschimbarea rapida a senzorilor SpO2 de la adult la pediatric și invers fara a mai fi necesara deconectarea cablului de la aparat -Sa permita conectarea unui senzör de SpO2 atat de unica folosinta, cat și reutilizabil -Lungime cablu minim 120 cm -Mufa de conectare la senzörul SpO2 sa fie inglobata într-o carcasa pentru protectia conectorului -Mufa de conectare sa dispuna de un capac transparent pentru fixarea și sustinerea senzörului de SpO2 -Mufa de conectare la defibrilator sa aiba conexiune sigura printr-un mecanism prin clipuri -Ofertantii vor depune o declaratie eliberata de producator în vederea asigurarii autoritatii contractante asupra disponibilitatii pe piata din Romania a consumabilelor și accesoriilor - prezentare mostra. Cablu monitorizare EKG cu 4 fire - 2.0 m - lungime 2 m - cabluri cesti colorate (rosu - galben - verde - negru) - codificare conform standardelor europene / ERC - pe cablu trebuie sa existe aplicat marcajul CE, numele producatorului, și codul de comanda de la producator - ambalat în punga de plastic - pe ambalaj sa fie inscriptionate urmatoarele: numele producatorului cu date de contact valide, codul de comanda, numar cabluri în ambalaj, numarul lotului și marcajul CE.. 3. Ace recoltare, branule, seringi, ACE SERINGÄ de unicä folosință, diferite mărimi: G18• să fie sterile, de unica folosință, cu adaptor de plastic, tip Luer-Lock, atraumatice, să nu se obtureze, să fie confecționate din oțel inoxidabil cu bizou cu triplä tăietură ("diamantat"), ambalate individual în cutie de 100buc, sterilizare cu oxid de etilenä, să aibä marcaj CE. Termen de valabilitate 5 ani de la data fabricării. Canulä intravenoasä, pentru perfuzie / infuzie, injectare de medicament sau bolus, sterile, transparente, de unicä folosință, ac atraumatic cu bizou cu triplä tăietură, ("diamantat"), canulä din teflon ce se subțiazä spre vârř, permițând o introducere ușoară. fără leziuni ale

vaselor, cateterul fiind astfel realizat pentru a permite o puncție ușoară folosind tehnica unei singure mâini, sistemul de prindere la piele să fie facil constând din 2 aripioare pentru fixarea la nivelul tegumentului, camera transparentă, aripioare și capac flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire, risc minim de obstrucție a lumenului, lumen flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire, cateter din poliuretan cu linii radioopace și port de injectare, sterilizare cu EO (etilen oxid, cfm EN 550), ambalaj original cu inscripționarea producătorului, marcajului CE, data fabricării, lot, data expirării, protecție metalică pentru vârf, ambalaj individual x100buc, marcaj CE, valabilitate: 5ani de la data fabricării Seringa 2ml cu ac. Produs fara latex si silicon(eliminarea riscurilor de alergie si garantarea exactitatii testelor de laborator). Ambalaj in blister individual. Specificatia tarii de fabricatie a produsului.Ac cu bizou cu taietura(diamente) 23G. Elementele componente ale seringii : piston, cilindru, garnitura cauciuc. 9. Capison termometru digital cutie 40, Capisoane pentru termometru digital auricular 40 buc per cutie. 12. Cleme ombilicale + Compres impregnate cu alcool si clorhexidina + Lame bisturiu, Cleme ombilicale sterile din plastic, sterile, utilizate la pensarea cordonului ombilical al nou-nascutului. Dimensiuni: 6,5x3cm. Ambalare: 100buc/cutie. Pentru curatarea pielii, inainte de injectie. Doar pentru uz extern. Lame bisturiu de unica folosinta cu maner,steril,impachetat individual,marimea14. 17. Garou medical + Stetoscop + Termometru electric, Garou medical din latex si garou automat pentru recoltarea de sange, acordarea primului ajutor in cabinetele medicale private, clinici, laboratoare de recoltare a analizelor. Garou pentru brat. permite manevrarea facila, cu o singura mana, iar indepartarea se face prin apasare pe buton. serveste la intreruperea temporara a circulatiei sangelui intr-o regiune a corpului, pentru oprirea unei hemoragii, prin comprimarea arterei principale a unui membru. Stetoscop dual cu capsula usoara din aluminiu si inel anti-rece.Cele 2 capete de ascultare se pot selecta prin pivotarea capsulei in jurul axului -Marcaj CE -termometru digital usor de citit si utilizat -dotat cu functie de memorie -sa ofere masuratori precise -display-ul LCD sa afiseze temperaturile la 60 de secunde -masurarea temperaturii să se poata face atat oral, rectal sau la sub brat -eroarea de măsurare să fie de numai +/- 0.1 0 C iar scala de masurare sa fie cuprinsa intre 32-42 0 C - un semnal acustic sa indice sfarsitul procesului de masurare -buton on/off -sa prezinte o forma ergonomica -marcaj CE. 11. Pansamente, Compresa sterila pentru arsuri 20x20, unica utilizare, pe suport poliuretan alveolar, impregnata cu hidrogel cu extract de Plantago Compresa sterila pentru arsuri 40x60, unica utilizare, pe suport poliuretan alveolar, impregnata cu hidrogel cu extract de Plantago. 25. Oxigen medicinal, Oxigen comprimat uz medical Schimb butelii pe o raza de 45 km.. 13. Compres sterile + Fase, Compres din material netesut, pliate în 4 straturi. Dimensiune 8 cm x 10cm/ 10 compres/blister, sterile. În conformitate cu Standardele Europene din Directiva CE 93/42 bumbac hidrofил, aspect uniform alb, curat,fara pete - indice de albire 96 - fir 40s - tesatura: 24x20 (24 fire pe orizontala si 20 pe verticala pe unitatea de suprafata) - desime in urzeala=110fire/10cm, - desime in batatura =90 fire/10cm, - hidrofilie= max 10 sec. - greutate: 24g/m<sup>2</sup> - absortie: timp de scufundare de 3 secunde - nonacid, nonalcalin, nu contine amidon sau dextrina - sterilizare cu etilen oxid - PH neutru (nu interactioneaza cu pielea) - reziduri la ardere- 0,37% - reziduu dizolvabil 0,24% - in conformitate cu Standardele Europene din Directiva CE 93/42 - ambalate individual in hartie cerata si folie - marcaj CE - bumbac hidrofил, aspect uniform alb, curat,fara pete - indice de albire 96 - fir 40s - tesatura: 24x20 (24 fire pe orizontala si 20 pe verticala pe unitatea de suprafata) - desime in urzeala=110fire/10cm, - desime in batatura =90 fire/10cm, - hidrofilie= max 10 sec. - greutate: 24g/m<sup>2</sup> - absortie: timp de scufundare de 3 secunde - nonacid, nonalcalin, nu contine amidon sau dextrina - sterilizare cu etilen oxid - PH neutru (nu interactioneaza cu pielea) - reziduri la ardere- 0,37% - reziduu dizolvabil 0,24% - in conformitate cu Standardele Europene din Directiva CE 93/42 - ambalate individual in hartie cerata si folie - marcaj CE. 19. Masti oxigen, Confectionate din PVC de uz medical, moale, hipoalergenic, sa prezinte o forma anatomica , special conceputa pentru a se aseza confortabil pe gura pacientultului adult, sa fie prevazuta cu tub de minim 200cm cu striatii pe interior pentru a prevenii cudarea accidentala a tubului si intreruperea fluxului de oxigen catre pacient, lungimea mastii masurate de la barbie la nas sa fie de minim 10 cm, aplicare rapida, sa prezinte un clip din aluminiu flexibil de ajustare pe nasul pacientului si un cordon elastic pentru fixare pe dupa capul pacientului, tubul sa prezinte la capatul proximal un conector in forma de palnie pentru conectare rapida la oxigen, sa nu prezinte o textura uleioasa, sa nu prezinte nici un fel de miros, să nu își modifice proprietățile la alternanta de temperatura, sa nu contina latex, material transparent, sa fie disponibila in varianta adult, sa prezinte instructiuni de folosire in limba romana sau instructiuni grafice usor de urmarit de utilizator, ambalaj individual, marcaj CE Confectionate din PVC de uz medical, moale, hipoalergenic, sa prezinte o forma anatomica , special conceputa pentru a se aseza confortabil pe gura pacientultului pediatric si neonatal, sa fie prevazuta cu tub de minim 200cm cu striatii pe interior pentru a prevenii cudarea accidentala a tubului si intreruperea fluxului de oxigen catre pacient, lungimea mastii masurate de la barbie la nas sa fie de

minim 10 cm, aplicare rapida, sa prezinte un clip din aluminiu flexibil de ajustare pe nasul pacientului si un cordon elastic pentru fixare pe dupa capul pacientului, tubul sa prezinte la capatul proximal un conector in forma de palnie pentru conectare rapida la oxigen, sa nu prezinte o textura uleioasa, sa nu prezinte nici un fel de miros, sa nu își modifice proprietățile la alternanta de temperatura, sa nu contina latex, material transparent, sa fie disponibila in varianta paediatrica si neonatal, sa prezinte instructiuni de folosire in limba romana sau instructiuni grafice usor de urmarit de utilizator, ambalaj individual, marcaj CE.

18. Masca laringiana i-gel dif.marimi, Conector universal - Conector de 15mm, univversal, compatibil pentru monturile cateter standard. Rezistență la rupere - Grosimea pereților tubului principal reduce riscul de rupere. Reducerea riscului de contaminare - Produs steril, ambalat individual; Etanșare sigură pentru managementul căilor aeriene - Siliconul permite manșetei să se muleze după conturul suprafeței orofaringiene, obținând o etanșare sigură Recunoaștere ușoară a presiunii manșonului - Peretele subțire de pe balonașul pilot indică cu ușurință presiunea manșonului - manson gonflabil. 20. Mandren de intubatie adult + Pipa guedel dif.marimi + Prelungitor sonda IOT, Metal acoperit cu plastic medical, varf atraumatic, Proodus: steril, unica folosinta. DIMENSIUNI: Numarul 10 - ( Adolescent ) - LUNGIME 30.5 cm, DIAMETRU 3.17 mm - potrivit la dimensiuni sonde 5,5-7 Numarul 12 - ( Adult ) - LUNGIME 40.5 cm, DIAMETRU 4.1 mm - potrivit la dimensiuni sonde 7,5-10 -facilitarea insertiei tubului IOT in laringoscopie directa orala. -rezistent la utilizari repetate. -marcaj CE Ambalate individual, flexibile, transparente, din polietilena (PE), fara latex. Pipe Guedel set mixt - 10 bucati, 9 dimensiuni, suprafata neteda si varf rotund, pentru un confort sporit al pacientului. -montura cateter care face legatura între sonda IOT si circuitul de ventilatie , cu conectorul standard 22F -lungimea tubului gofrat sa fie cuprinsa intre 10 si 15 cm iar lungimea totala a monturii sa fie de maxim 20 cm -greutatea maxima a monturii sa fie de 25 g pentru a nu pune presiune suplimentara pe sonda IOT -sa nu contina latex -de unica folosinta -ambalajul trebuie inscriptionat cu minim urmatoarele informatii: denumire produs, cod produs, nr. lot, data expirarii, date despre producator -marcaj CE. 23. Saltea de transfer, Fabricata din polyester, imbracata in PVC, impermeabila, lavabila si transparenta la raze X. - Este prevazuta cu 6 manere pentru transportul in siguranta al pacientului. - Se distribuie impreuna cu saculețul de transport. - Dimensiuni: 180x75 cm.. 22. Recip.cu apa destilata si adaptor pt.oxigenator, Standardul de conectare al umnidicatorului este conform DIN-Conectorul de iesire al debitmetrului este spre sursa de oxigen. Termenul de valabilitate mentionat pe ambalajul produsului.. 1. Ac intraosos adult/pediatric, Este format dintr-un trocar confectionat din otel foarte rezistent, de lungimea de 50mm sau 30mm cu un calibru1,80/2,10mm si cu un varf scurt foarte ascutit.Acul este prevazut cu un mandren.Extremitatea externa a acului se lateste in forma de disc, pe care se adapteaza mandrenul.Acul este prevazut cu un disc aparator, reglabil.Ambalat individual , steril. Este format dintr-un trocar confectionat din otel foarte rezistent, de lungimea de 30mm cu un calibru1,80/2,10mm si cu un varf scurt foarte ascutit.Acul este prevazut cu un mandren.Extremitatea externa a acului se lateste in forma de disc, pe care se adapteaza mandrenul.Acul este prevazut cu un disc aparator, reglabil.Ambalat individual , steril.. 15. Filtre si sonde, Filtru antibacterian / antimicrobial adult pentru sonda IOT cu port pentru capnometrie Filtru antibacterian pt. aspirator electric portabil de secretii -pompa de aspiratie,utilizat la aspirarea acumularilor de sange,secretii si resturi alimentare de la nivelul cavitatii bucale,nas,gat si arborele bronsic) -filtrul trebuie sa fie antibacterian hidrofob - acesta trebuie sa impiedice pasajul bacteriilor si picaturilor de umezeala in interiorul compartimentului motor - marcaj CE. Tub moale cu varf rotunjit, flexibil pentru introducerea atraumatica prin tubul endotraheal Conectorul asigura un vacuum control optim Cod de culoare international Sonda de aspiratie de unica folosinta, sterila, ambalata individual. Tub din PVC grad medical, mat pentru alunecare usoara fara lubrifiere Lungime 50cm.. 10. Cearsaf impermeabil tip husa unica folosinta, - cearșaf de unica folosința cu elastic, nesteril , alb sau colorat - material: impermeabil, moale, - dimensiuni max 200 cmX 140cm -marcaj CE.. 16. Guler cervical diferite marimi, Guler cervical ajustabil la 4 dimensiuni adulti (LAERDAL ) Ajustabil pe doua coordonate, 4 dimensiuni Confectionat din material multistrat din polietilena de densitate mare, cu protectie de spuma hipoalergenica, detasabil, care asigura protectie Radiotransparent raze X, CT, RMN Prevazut cu sistem dublu de culisare si blocare Se poate fixa la 4 dimensiuni diferite, în functie de înaltimea gâtului pacientului adult Instructiuni de folosire inscriptionate Marcaj CE evidentiat Constructie monobloc Greutate redusa Prevazut cu sistem de prindere cu centura din Velcro. Guler cervical ajustabil la 3 dimensiuni pediatric (LAERDAL ) Ajustabil pe doua coordonate, 3 dimensiuni Confectionat din material multistrat din polietilena de densitate mare, cu protectie de spuma hipoalergenica, detasabil, care asigura protectie Radiotransparent raze X, CT, RMN Prevazut cu sistem dublu de culisare si blocare Se poate fixa la 3 dimensiuni diferite, în functie de înaltimea gâtului pacientului pediatric Instructiuni de folosire inscriptionate Marcaj CE evidentiat Constructie monobloc Greutate redusa Prevazut cu sistem de prindere

cu centura din Velcro.. 14. Electrozi EKG autoadezivi cu gel, Electrozi ekg de unica folosinta / electrozi autoadezivi holter ekg pentru adulti/pediatric, cu gel din ag/agcl cu hidrogel solid material suport spuma ,diametrul 50mm,forma ovala, pentru monitorizare de lunga durata ,50 buc/punga,avizat ministerul sanatatii. 6. Balon resuscitare adult/pediatric/n.n, balon resuscitare autoclavabil, care sa poata fi sterilizat de minim 50 de ori, acest lucru sa fie specificat pe ambalaj/cutie si in manualul de utilizare care insoteste balonul -balonul sa fie fabricat din silicon sa nu contina latex sau ftalati -balonul pentru adulti sa poata fi folosit pentru pacienti cu greutate mai mare de 30kg -componenta setului: -masca adult nr.5 siliconica, autoclavabila, transparenta, cu ramforsaje siliconice pe muchia nasului si pe partile laterale care sa previna deformarea prin apasare; masca sa aiba un mansion siliconic care sa fie atraumatic si sa se muleze perfect oricarei anatomii -bloc valve pacient compus din valva suprapresiune 60cm H<sub>2</sub>O, port MDI pentru conectarea la un nebulizator in vederea administrarii de medicatie, port conectare manometru -corp balon cu o capacitate de 1500ml. Prevazuta cu maner detasabil, care sa asigure un volum de aer de 700ml la strangerea cu o mana si 850 ml la strangerea cu doua maini -sac rezervor cu o capacitate de 1600ml, tub conectare sursa oxigen de minim 250cm. -conditii de autoclavare :la 121o C sau 134o C, -produsele trebuie sa aiba marcaj CE si sa fie in conformitate cu standardele europene 10651-4:2009,5356-1:2004; 20594-1:1994; 594-1:1986 aceste informatii trebuie sa fie trecute in manualul care insoteste fiecare balon si protocolul de autoclavare in limba romana. -pe fiecare ambalaj trebuie inscriptionate minim urmatoarele informatii:denumire produs, cod produs, numar lot, marcaj CE, date despre producator, data expirarii, ca nu contine latex, ca este de unica utilizare. - prezentare mostra. balon resuscitare autoclavabil, care sa poata fi sterilizat de minim 50 de ori, acest lucru sa fie specificat pe ambalaj/cutie si in manualul de utilizare care insoteste balonul -balonul sa fie fabricat din silicon sa nu contina latex sau ftalati -balonul pediatric sa poata fi folosit pentru pacienti cu greutate cuprinsa intre 10 si 30kg -componenta setului: -masca copil nr 3 sau 2 siliconica , autoclavabila, transparenta, cu ramforsaje siliconice pe muchia nasului si pe partile laterale care sa previna deformarea prin apasare;masca sa aiba un mansion siliconic care sa fie atraumatic si sa se muleze perfect oricarei anatomii -bloc valve pacient compus din valva suprapresiune 40 cm H<sub>2</sub>O, port MDI pentru conectarea la un nebulizator in vederea administrarii de medicatie, port conectare manometru -corp balon cu o capacitate de 640ml care sa asigure un volum de aer de 450ml la strangerea cu o mana si 490 ml la strangerea cu doua maini; -sac rezervor cu o capacitate de 1600 ml; tub conectare sursa de oxigen de minim 250 cm. -conditii de autoclavare :la 121o C sau 134o C, -produsele trebuie sa aiba marcaj CE si sa fie in conformitate cu standardele europene 10651-4:2009,5356-1:2004; 20594-1:1994; 594-1:1986 aceste informatii trebuie sa fie trecute in manualul care insoteste fiecare balon si protocolul de autoclavare in limba romana. -pe fiecare ambalaj trebuie inscriptionate minim urmatoarele informatii:denumire produs, cod produs, numar lot, marcaj CE, date despre producator, data expirarii, ca nu contine latex, ca este de unica utilizare. - prezentare mostra.. 7. Banda adeziva pe suport de matase + Fixator branule, Plasture in rola pe suport de matase, cu margini in zig-zag pentru o rupere usoara, de culoare alba. Cu grad ridicat de extensibilitate, se indeparteaza atraumatic fara a lasa reziduuri. Indicat pentru fixarea delicata a pansamentelor, sondelor, canulelor, cateterelor, recomandat pacientilor cu piele sensibila. Dimensiune : 2,5 cm x 9,2 m Mod de ambalare : individual/rola Plasture fixator branule, de 6 cm x 8 cm, cu PAD I.V., folosit pentru montarea in siguranta a branulei. , este disponibil pentru achizitii multiple de 100 Trebuie sa fi autentificat. 8. Echipamente de protectie, Botosei unica folosinta este un dispozitiv care asigura incaltarea automata, comoda si rapida cu huse papucei de unica folosinta indicate de a se utiliza in mediile de lucru sensibile, unde nivelul necesar de curatenie este foarte ridicat. Dispozitivul, are un design placut, prietenos, este fiabil si foloseste huse de unica folosinta Botosei talpa anti-alunecare albastru 100 bucati/UM Combinezon cu gluga și botoșei integrați, de protectie biologica, oferind siguranta la agenti infectiosi: bacterii, virusi.-combinezoane de protectie înalta , categoria III, clasa 4,5 si 6- confecționat din polipropilena -combinezonul sa oferă protecție de înaltă calitate împotriva agentilor infectiosi, oriunde ar exista posibilitatea contaminarii cu agenti biologici înalt patogeni si substante chimice - cusăturile sunt acoperite de o bandă izolantă pentru protecție împotriva particulelor de praf foarte fine.- materialul sa permita circulația aerului și sa asigure reducerea acumulării căldurii - fermoar in ambele sensuri cu clapă adezivă pentru protecție - elastic pentru glugă, talie, glezne și mâini - marimi L, XL, XXL, XXXL Să dețină Certificare pentru cerintele esentiale de securitate si sanatate ale Regulamentului EU 2016/425 cat III si unde este cazul armonizate cu standardele nationale nr:EN 14126-2003+AC:2004;EN 1149-5(2018), EN 13688:2013 Manusi de examinare nesterile nitril nepudrate marime S, TOP GLOVE. Culoare manusa examinare - albastra. Asigura protectie antichimica, sunt ambidextre, iar manseta cu bordura face imbracarea usoara si nu permite alunecarea. Calitate superioara este oferita de durabilitatea mare si rezistenta la rupere.

21. Pungi urina + Saci voma, Punga urinara cu valva de scurgere ambalata individual in ambalaj steril. Produsul dispune de supapa si valva pentru evacuare. Pungi Urina Cu Evacuare 2000ml Help. Pungile urinare cu capacitatea de 2000 ml sunt folosite pentru recoltarea si masurarea zilnica a cantitatii de urina eliminata de pacientul adult. punga din PVC medical, gradata cu supapa si filtru; ambalate individuala; marcaj CE Saci de voma cu gel Pad Superabsorbant / SACI DE VOMA CU GEL Noul Pad patentat Super-Absorbant Alveol-Technology din interior este mult mai absorbant și mult mai rapid. Are o altă consistență și absoarbe acum 600 ml. Cutie x 20 pungi de vomă la rola. 2. Ace glicemie + Aparat de glicemie, cutia contine 100 ACE sterile pentru Glucometru - acele sunt universale se potrivesc la diferite aparate de intepat -sa fie sterile si sa se potriveasca la majoritatea dispozitivelor de intepare. Sa fie foarte usor de utilizat, sa fie concepute pentru recoltarea fara durere a sangelui. -100 ace/cutie -sa fie sterile mecanism sigur si automat de auto-codare -functie sonora ON/OFF -sa nu necesite codare -doar să se introducă testul și să se poată realiza determinarea glicemiei -alarma post-prandiala -testare rapidă, precisă și ușoară -proba de sânge 0,5 ql -fără durere -rezultat în doar 5 secunde -să poată memora 1000 de rezultate cu dată și oră -testele să fie ambalate la 25-50 teste /cutie -specifice pentru tip de glucometru !!!!! - la achiziționarea testelor se oferă gratuit aparatele de glicemie (pentru achiziționarea a 100 TESTE se va oferi un APARAT) - marcaj CE. 5. Cabluri CORPULS, -Cablul conectare senzor SpO2 pentru defibrilatorul Corpuls -Cablul intermediar între defibrilator și senzorul de SpO2 -Sa permita interschimbarea rapida a senzorilor SpO2 de la adult la pediatric si invers fara a mai fi necesara deconectarea cablului de la aparat - Sa permita conectarea unui senzor de SpO2 atat de unica folosinta, cat si reutilizabil - Lungime cablu minim 120 cm -Mufa de conectare la senzorul SpO2 sa fie inglobata intr-o carcasa pentru protectia conectorului -Mufa de conectare sa dispuna de un capac transparent pentru fixarea si sustinerea senzorului de SpO2 -Mufa de conectare la defibrilator sa aiba conexiune sigura printr-un mecanism prin clipuri -Ofertantii vor depune o declaratie eliberata de producator in vederea asigurarii autoritatii contractante asupra disponibilitatii pe piata din Romania a consumabilelor si accesoriilor - prezentare mostra. Cablu monitorizare EKG cu 4 fire - 2.0 m - lungime 2 m - cabluri cesti colorate (rosu - galben - verde - negru) - codificare conform standardelor europene / ERC - pe cablu trebuie sa existe aplicat marcajul CE, numele producatorului, si codul de comanda de la producator - ambalat in punga de plastic - pe ambalaj sa fie inscriptionate urmatoarele: numele producatorului cu date de contact valide, codul de comanda, numar cabluri in ambalaj, numarul lotului si marcajul CE.. 24. Saltea incalzitor nou nascuti, Saltea de transport termala pentru nou-nascuti, de unica folosinta, umpluta cu gel, care ofera pana la 2 ore de incalzire, atunci cand frigul reprezinta o problema..

---